

# PHONOSOPHIE PREISLISTE




## PRODUKTÜBERSICHT VERSTÄRKER I

### VOLLVERSTÄRKER

<b>CLASSIC</b>	<b>Vollverstärker mit 2 x 70 Watt Sinus</b> 6 Eingänge, 2 Vorstufenausgänge, Line-Out für Multiroom & Decoder, <b>UPGRADE-Optionen:</b> Phono MM & MC, Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter), Fernbedienung „Remote Kit“.	<b>4.900,- €</b>
<b>BI-AMP 1-2</b>	<b>Vollverstärker mit 2 x 70 Watt Sinus</b> 6 Eingänge, 2 Vorstufenausgänge, Line-Out für Multiroom & Decoder. Lieferung inkl. Fernbedienung. <b>UPGRADE-Optionen:</b> Phonoplatine MM & MC, Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter), nachträgliche Aufrüstung auf 4 Kanal möglich.	<b>7.500,- €</b>
<b>BI-AMP 1-4</b>	<b>Vollverstärker mit 4 x 80 Watt Sinus</b> 6 Eingänge, 2 Vorstufenausgänge, Line-Out für Multiroom & Decoder. Lieferung inkl. Fernbedienung. <b>UPGRADE-Optionen:</b> Phonoplatine MM & MC, Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter).	<b>8.000,- €</b>

### VORVERSTÄRKER


<b>BI-CONNECT</b>	<b>Vorverstärker ohne Netzteil</b> 6 Eingänge, 2 Vorstufenausgänge, Line-Out für Multiroom & Decoder. <b>UPGRADE-Optionen:</b> Phono MM & MC, Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter), Fernbedienung „Remote Kit“.	<b>4.400,- €</b>
<b>BI-CONTROL 1</b>	<b>Vorverstärker ohne Netzteil</b> 6 Eingänge, 2 Vorstufenausgänge, Line-Out für Multiroom & Decoder, Lieferung inkl. Fernbedienung. <b>UPGRADE-Optionen:</b> Phono MM & MC, Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter).	<b>7.500,- €</b>
<b>BI-CONTROL 2</b>	<b>Vorverstärker ohne Netzteil</b> 6 Eingänge, Ausstattung wie BI-CONTROL 1, zusätzlich Doppelstabilisierung mit Anschluß für bis zu zwei PC 2 bzw. PC 3. Lieferung inkl. Fernbedienung. <b>UPGRADE-Optionen:</b> Phono MM & MC, Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter), Aufrüstbar für 2 bis 8 Kanal-Amping oder bis 8 Kanal Aktivbetrieb. Ausführung der Frequenzweichen gemäß Kundenwunsch nach Absprache mit PHONOSOPHIE und Lautsprecherhersteller. Bei Multikanaltechnik bis zu 4 Netzteile anschließbar.	<b>10.600,- €</b>



## PRODUKTÜBERSICHT VERSTÄRKER II

### ENDSTUFEN

<b>COMPLEMENT 1-2</b>	Endstufe mit 2 x 70 Watt Sinus Inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker.	4.300,- €
<b>COMPLEMENT 1-4</b>	<b>Vierkanal-Endstufe für Bi-Amping mit 4 x 70 Watt Sinus</b> Inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker.	5.200,- €
<b>BI-STAGE 1-2</b>	<b>Endstufe mit 2 x 80 Watt Sinus</b> Inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker, Aufrüstung auf 4 Kanal möglich. <b>UPGRADE-Optionen:</b> Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter).	6.600,- €
<b>BI-STAGE 1-4</b>	<b>Vierkanal-Endstufe mit 4 x 80 Watt Sinus</b> Wie Bi-Stage 1-2, jedoch in 4-Kanal Ausführung, inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker. <b>UPGRADE-Optionen:</b> Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter).	7.900,- €
<b>BI-STAGE 1-2 TWIN</b>	<b>Endstufe mit 2 x 85 Watt Sinus</b> 2-fach Transformator-Schaltung, inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker. <b>UPGRADE-Optionen:</b> Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter), Aufrüstung 4 Kanal möglich.	8.500,- €
<b>BI-STAGE 1-4 TWIN</b>	<b>Vierkanal-Endstufe mit 4 x 85 Watt Sinus</b> 2-fach Transformator-Schaltung, wie Bi-Stage 1-2 Twin, jedoch in 4 Kanal Ausführung, inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker. <b>UPGRADE-Optionen:</b> Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter).	9.750,- €
<b>BI-STAGE 2-2 TWIN</b>	<b>Endstufe mit 2 x 90 Watt Sinus</b> Inkl. 2-fach Transformator-Schaltung mit einem Hochleistungstransformator für Eingangsstufe, sonst wie Bi-Stage 1-2 Twin. Inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker. <b>UPGRADE-Optionen:</b> Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter), Aufrüstung 4 Kanal möglich.	10.500,- €
<b>BI-STAGE 2-4 TWIN</b>	<b>Vierkanal-Endstufe mit 4 x 90 Watt Sinus</b> Wie Bi-Stage 2-2 Twin, jedoch in 4 Kanal Ausführung. Inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker. <b>UPGRADE-Optionen:</b> Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter).	11.500,- €
<b>BI-STAGE 3-2 TWIN</b>	<b>Endstufe mit 2 x 300 Watt Sinus</b> 2-fach Transformator-Schaltung mit einem Hochleistungstransformator für die Eingangsstufe, inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker, temperaturgesteuerter Lüfter, spezielle Ausgangsfilterstufen. <b>UPGRADE-Optionen:</b> Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter).	14.700,- €
<b>SPIKE STEREO</b>	<b>Endstufe mit 2 x 140 Watt Sinus.</b> 2-fach Transformator-Schaltung mit einem Hochleistungstransformator für Eingangs- und Endstufe, getrennte Trafos für links und rechts (doppel Mono Aufbau) selbstregelnder Ruhestrom (Bias), automatische Maximal-Strom Begrenzung, Eingänge in Cinch, Sym. XLR female und 5 Pin DIN, Lautsprecher Anschlüsse: WBT, 2 temperaturgeregelte Lüfter.	19.000,- €
<b>SPIKE MONO</b>	<b>Endstufe mit 1 x 350 Watt Sinus.</b> 2-fach Transformator-Schaltung mit einem Hochleistungstransformator für Eingangs- und Endstufe, getrennte Transformatoren für positive und negative Halbwelle, 4 identische Endstufen bilden eine gemeinsame Mono-Endstufe, dadurch werden Spannungshub und Stromabgabefähigkeit verdoppelt, selbstregelnder Ruhestrom (Bias), automatische Maximal-Strom-Begrenzung, Eingänge in Cinch, Sym. XLR female und 5 Pin DIN, Lautsprecher Anschlüsse: WBT, 2 temperaturgeregelte Lüfter.	19.000,- €



# PRODUKTÜBERSICHT ELEKTRONIK ZUBEHÖR I

## NETZTEILE


<b>POWER CONTROL 1</b>	<b>Steckernetzteil mit speziellem 50VA Ringkerntrafo</b> Stromversorgung für: BI-CONNECT 1, BI-CONTROL 1 & 2, Phonovorverstärker MM und MC, ANALOGIZER, PH X-Over 4-8, und Bi-Butt 4-8, auch als PC 1-TH speziell für THORENS, PROJEKT, TRANSROTOR und andere Plattenspieler. Bitte Hersteller fragen.	460,- €
<b>POWER CONTROL 2</b>	<b>Externes Netzteil mit 400 VA SUPER-SILENT-RINGKERNTRAFO</b> Stromversorgung für: Impuls 2, BI-CONNECT 1, BI-CONTROL 1 & 2, ANALOGIZER, PHONOSOPHIE N° 1,2 und 3 Laufwerk und Phonovorverstärker MM und MC, PH X-Over 4-8, Bi-Butt 4-8, NAIM AUDIO Vorverstärker und Frequenzweiche. ES KÖNNEN BIS ZU VIER GERÄTE GLEICHZEITIG BETRIEBEN WERDEN. Lieferung inkl. eines Anschlußkabels für PHONOSOPHIE Geräte.	3.900,- €
<b>POWER CONTROL 3</b>	<b>Externes Netzteil mit 1150 VA SUPER-SILENT-RINGKERNTRAFO</b> Stromversorgung für: Impuls 2, BI-CONNECT 1, BI-CONTROL 1 & 2, ANALOGIZER, PHONOSOPHIE N° 1,2 und 3 Laufwerk und Phonovorverstärker MM und MC, PH X-Over 4-8, Bi-Butt 4-8, NAIM AUDIO Vorverstärker und Frequenzweiche. ES KÖNNEN BIS ZU DREI GERÄTE GLEICHZEITIG BETRIEBEN WERDEN. Lieferung inkl. eines Anschlußkabels für PHONOSOPHIE Geräte.	8.000,- €

## EXTERNE FREQUENZWEICHEN

<b>X-OVER 4-8</b>	<b>Externe Frequenzweiche für 4 bis 8 Kanal-Betrieb</b> Aktiver Betrieb von 2- und 3-Wege Lautsprechern mit und ohne Subwoofer sowie 4-Wege Lautsprechern möglich. Der aufwändige Aufbau erlaubt die Anpassung an fast jeden Lautsprecher (nach Absprache mit Hersteller), Anpassung an Raum und Verstärker, Elektronik und Lautsprecher können in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden, 1-2 Netzteile anschließbar, Gehäuse wie Power Control 2, Lieferung ohne Netzteil.	7.900,- €
<b>BI-BUTT 4-8</b>	<b>Externer Butterworthfilter für 4 bis 8 Kanal-Betrieb</b> Passiver Betrieb von 2-, 3- und 4- Wege Lautsprechern mit und ohne Subwoofer. Der aufwändige Aufbau erlaubt die Anpassung an fast jeden Lautsprecher, Anpassung an Raum und Verstärker, 1-2 Netzteile anschließbar, Gehäuse wie Power Control 2, Elektronik und Lautsprecher können (wie bei Aktivbetrieb) in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden, Gehäuse wie Power Control 2, Lieferung ohne Netzteil.	7.400,- €

## PHONOVORVERSTÄRKER

<b>MM-PHONOSTAGE</b>	<b>Externe MM-Phonovorstufe</b> 62 kOhm / 270 pF (Eingangsimpedanz und Kapazität, nach Kundenangaben änderbar), Lieferung ohne Netzteil, Gehäuse wie Power Control 2.	3.400,- €
<b>MC-PHONOSTAGE</b>	<b>Externe MC-Phonovorstufe</b> 560 Ohm / 270 pF (Eingangsimpedanz und Kapazität, nach Kundenangaben änderbar), Lieferung ohne Netzteil, Gehäuse wie Power Control 2.	3.850,- €
<b>MM-PREAMP 1</b>	<b>MM Phonoplatine.</b> Steckbar, Einbau in PHONOSOPHIE Voll- & Vorverstärker, 62 kOhm / 270 pF (Eingangsimpedanz und Kapazität nach Kundenangaben änderbar).	680,- €
<b>MM-PREAMP 2</b>	<b>MM Phonoplatine in High-End Ausführung</b> Steckbar, Einbau in PHONOSOPHIE Voll- und Vorverstärker, 62 kOhm / 270 pF (Eingangsimpedanz und Kapazität nach Kundenangaben änderbar).	1.150,- €
<b>MC-PREAMP 1</b>	<b>MC Phonoplatine.</b> Steckbar, Einbau in PHONOSOPHIE Voll- & Vorverstärker, 560 Ohm / 270 pF (Eingangsimpedanz und Kapazität nach Kundenangaben änderbar).	680,- €
<b>MC-PREAMP 2</b>	<b>MC Phonoplatine in High-End Ausführung</b> Steckbar, Einbau in PHONOSOPHIE Voll- und Vorverstärker, 560 Ohm / 270 pF (Eingangsimpedanz und Kapazität nach Kundenangaben änderbar).	1.400,- €



# PRODUKTÜBERSICHT ELEKTRONIK ZUBEHÖR II

## FREQUENZWEICHEN

<b>BI-BUTT</b>	<b>Aktiv-Butterworthfilter für Bi-Amping-Betrieb</b> Steckmodul, Hoch- und Tiefton getrennt regelbar, Elektronik und Lautsprecher können (wie bei Aktivbetrieb) in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden.	1.180,- €
<b>BI-BUTT 4-8</b>	<b>Interner Butterworthfilter für 4 bis 8 Kanal-Betrieb</b> 4-lagiges Design. Elektronik und Lautsprecher können (wie bei Aktivbetrieb) in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden, technisch wie externe Version, Preis inkl. Einbau.	6.770,- €
<b>X-OVER 2</b>	<b>2-Wege-Aktiv-Frequenzweiche</b> Steckmodul, Abstimmung auf PHONOSOPHIE-Lautsprecher Theben, Tanis, Largo, NAIM AUDIO SBL & IBL, auf Wunsch für andere Lautsprecher (Aufpreis), Elektronik und Lautsprecher können in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden.	1.920,- €
<b>X-OVER 4-8</b>	<b>Interne Frequenzweiche für 4 bis 8 Kanal-Betrieb</b> 4-lagiges Design. Technisch wie die externe Version. Preis inkl. Einbau, Elektronik und Lautsprecher können in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden.	7.320,- €
<b>SPIKE BI-BUTT MONO</b>	<b>Aktiv-Butterworthfilter für Bi-Amping-Betrieb</b> 4-lagiges Design. Steckmodul, Hoch- und Tiefton getrennt regelbar, Bi-Amping Lautsprecher können (wie bei Aktivbetrieb) in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden.	760,- €
<b>SPIKE BI-BUTT STEREO</b>	<b>2-Wege Aktiv-Butterworthfilter für Bi-Amping-Betrieb</b> 4-lagiges Design. Steckmodul, Hoch- und Tiefton getrennt regelbar, Bi-Amping Lautsprecher können (wie bei Aktivbetrieb) in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden.	1.120,- €
<b>SPIKE X-OVER MONO</b>	<b>Aktiv-Frequenzweiche</b> 4-lagiges Design. Steckmodul. Elektronik und Lautsprecher können in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden. Geeignet für PHONOSOPHIE-Lautsprecher Theben, Tanis, Largo, NAIM AUDIO SBL & IBL, auf Wunsch für andere Lautsprecher (Aufpreis).	830,- €
<b>SPIKE X-OVER STEREO</b>	<b>2-Wege-Aktiv-Frequenzweiche</b> 4-lagiges Design. Steckmodul. Elektronik und Lautsprecher können in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden. Geeignet für PHONOSOPHIE-Lautsprecher Theben, Tanis, Largo, NAIM AUDIO SBL & IBL, auf Wunsch für andere Lautsprecher (Aufpreis).	1.550,- €

## FERNBEDIENUNG

<b>FB 1</b>	<b>Multifunktions-Fernbedienung</b> mit sehr großer Reichweite von ca. 16 m. Sendet RC 5 Code für TV/Video/CD-Player/Tuner/DVD und Vorverstärker anderer Hersteller.	270,- €
<b>REMOTE KIT</b>	<b>Fernbedienungsnachrüstkit</b> für CLASSIC 1 und BI-CONNECT 1. Beinhaltet die Fernbedienung FB 1 und die notwendige Elektronik.	485,- €



# PRODUKTÜBERSICHT T-SERIE | TUNED BY PHONOSOPHIE

## MARANTZ

<b>MR MODEL 30</b>	<b>PH-Marantz Vollverstärker, 200W/4 Ohm / MM + MC umschaltbar.</b> Komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Mit PHONOSOPHIE-Netzkabel AG+, Aktivator-Fein-Silber-Sicherung.	5.100,- €
<b>MR MODEL 40N</b>	<b>PH-Marantz Vollverstärker mit Streaming-Funktion, 100W/4 Ohm, Phono MM, Bluetooth, AirPlay 2.</b> Komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Mit PHONOSOPHIE-Netzkabel AG+, Aktivator-Fein-Silber-Sicherung.	4.400,- €
<b>MR PM 7000N</b>	<b>PH-Marantz Netzwerk-Vollverstärker, 80 Watt/4 Ohm, Phono MM, Bluetooth, AirPlay 2.</b> Komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Mit PHONOSOPHIE-Netzkabel AG+, Aktivator-Fein-Silber-Sicherungen	3.400,- €
<b>MR SACD 30N</b>	<b>PH-Marantz CD-SACD Player Serie 30 / Netzwerk-Audio Streamer + AirPlay 2</b> Komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Mit PHONOSOPHIE-Netzkabel AG+, PHONOSOPHIE-NF-Kabel AG, Aktivator-Fein-Silber-Sicherung.	6.200,- €
<b>MR CD 60</b>	<b>PH-Marantz CD-Player</b> Komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Mit PHONOSOPHIE-Netzkabel AG+, PHONOSOPHIE-NF-Kabel AG, Aktivator-Fein-Silber-Sicherung.	3.700,- €
<b>MR H-CR 612</b>	<b>PH-Marantz Netzwerk-CD-Receiver, 60 Watt/6 Ohm. CD, DAB+, UKW, Bluetooth, AirPlay 2.</b> Komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Mit PHONOSOPHIE-Netzkabel AG+, Aktivator-Fein-Silber-Sicherung.	2.100,- €

## THORENS

<b>TH TD 1601</b>	<b>PH-Thorens Plattenspieler mit elektronischer Endabschaltung und separatem Netzteil. TP 92 Tonarm.</b> Komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Mit PHONOSOPHIE-Netzkabel AG+, PHONOSOPHIE-Signal-Kabel AG, Aktivator-Fein-Silber-Sicherung.	5.900,- €
<b>TH TD 1500</b>	<b>PH-Thorens Plattenspieler mit TP 150 Tonarm und inkl. Ortofon 2M Bronze MM-System.</b> Plattenspieler und System komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Mit PHONOSOPHIE-Signal-Kabel AG, Aktivator-Fein-Silber-Sicherung.	4.200,- €

## AUDIOENGINE

<b>AE B1</b>	<b>Audioengine B1 Bluetooth 5.0 Musik-Receiver mit 24Bit DAC.</b> Komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Einfachste Koppelung mit iOS und Android Geräten. Lieferung inkl. Netzteil und RCA (Cinch) Kabel, Aktivator-Fein-Silber-Sicherung.	490,- €
<b>AKTUSBA-C</b>	<b>Aktivator Datenkabel/Stromkabel. USB-A -&gt; USB-C. Länge: 2 Meter.</b>	280,- €
<b>AKTUSBA-MICRO</b>	<b>Aktivator Datenkabel/Stromkabel. USB-A -&gt; USB-Micro. Länge: 2 Meter.</b>	280,- €

## CANTON

<b>CABOX S</b>	<b>CANTON MUSICBOX S. Portabler 2-Wege Bluetooth Lautsprecher mit 60 Watt Systemleistung.</b> Einfachste Verbindung durch Near-Field-Communication-Technologie. Bluetooth Reichweite bis zu 10 m. 2,1 kg. 24,5 x 14 x 5,5 cm
<b>CABOX XS</b>	<b>CANTON MUSICBOX XS. Portabler Breitband Bluetooth Lautsprecher mit 60 Watt Systemleistung.</b> Einfachste Verbindung durch Near-Field-Communication-Technologie. Bluetooth Reichweite bis zu 10 m. 0,75 kg. 18,5 x 5,5 x 6,3 cm

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% MwSt.  
Irrtum und Änderungen vorbehalten. · Stand: Januar 2024  
Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

PHONOSOPHIE · I. Hansen Vertriebs GmbH  
Luruper Hauptstraße 204 · D-22547 Hamburg  
Tel.: +49 (0) 40.83 70 77 · Fax: +49 (0) 40.83 70 84  
www.phonosophie.de · support@phonosophie.de



# PRODUKTÜBERSICHT PLATTENSPIELER, TONARME + SYSTEME

## PLATTENSPIELER

<b>PH N° 3 OT</b>	<b>Laufwerk ohne Endabschaltung und Tonarm</b> Vidiatellerlager, Blattfederung, Spezial-Trafo, -Motorelektronik, -Erdung. Metall-Antriebswelle, Metallteller, Filzmatte.	<b>4.600,- €</b>
<b>PH N° 3 TP92</b>	<b>Laufwerk ohne Endabschaltung. Mit modifiziertem Tonarm „TP 92“</b> BNC-Verkabelung, Vidiatellerlager, Blattfederung, Spezial-Trafo, -Motorelektronik, -Erdung. Metall-Antriebswelle, Metallteller, Filzmatte. Lieferung inkl. PK2 NF-Kabel in der Ag Version.	<b>7.400,- €</b>
<b>PH N° 3 ONE POINT 1</b>	<b>Laufwerk ohne Endabschaltung. Mit Tonarm „One Point 1“</b> BNC-Verkabelung, Vidiatellerlager, Blattfederung, Spezial-Trafo, -Motorelektronik, -Erdung. Metall-Antriebswelle, Metallteller, Filzmatte. Lieferung inkl. PK2 NF-Kabel in der Ag Version.	<b>7.400,- €</b>

## TONARME

<b>PH TP92</b>	<b>Modifizierter Thorens TP92</b> Inkl. PH-NF-PK2 Kabel in der AG-Version.	<b>1.980,- €</b>
<b>PH ONE POINT 1</b>	<b>Abnehmbarer Einpunkt Tonarm</b>	<b>1.980,- €</b>
<b>PH ONE POINT 1 TOP</b>	<b>Topteil für One Point 1 Tonarm</b> Ermöglicht leichten und schnellen Systemwechsel auf einem Laufwerk.	<b>1.380,- €</b>

## TONABNEHMERSYSTEME

<b>FLAIR</b>	<b>MC-System</b> , streng selektiert, extrem dynamisch und ausgewogen.	<b>2.760,- €</b>
<b>FLAIR (TAUSCH)</b>	<b>Austauschsystem</b> (bei Rücksendung des alten Systems).	<b>2.040,- €</b>
<b>AKTOR 2M RED</b>	<b>Ortofon 2M Red MM-Tonabnehmer.</b> Getippter Diamant mit elliptischem Nadelschliff. Mit <b>AKTIVATOR-Technologie</b> getunt System, <b>resonanzoptimiert.</b>	<b>265,- €</b>
<b>AKTOR 2M BLUE</b>	<b>Ortofon 2M Blue MM-Tonabnehmer.</b> Nackter Diamant mit elliptischem Nadelschliff. Mit <b>AKTIVATOR-Technologie</b> getunt System, <b>resonanzoptimiert.</b>	<b>380,- €</b>
<b>AKTOR 2M BRONZE</b>	<b>Ortofon 2M Bronze MM-Tonabnehmer.</b> Nackter Diamant mit Fine-Line-Nadelschliff. Mit <b>AKTIVATOR-Technologie</b> getunt System, <b>resonanzoptimiert.</b>	<b>530,- €</b>
<b>AKTOR 2M BLACK</b>	<b>Ortofon 2M Black MM-Tonabnehmer.</b> Nackter Diamant mit Shibata-Nadelschliff. Mit <b>AKTIVATOR-Technologie</b> getunt System, <b>resonanzoptimiert.</b>	<b>780,- €</b>

## PHONOVORVERSTÄRKER

Interne und externe Phonovorverstärker finden Sie auf der Seite **Elektronik Zubehör I.**



# PRODUKTÜBERSICHT TONABNEHMERSYSTEM-, TONARM- UND PLATTENSPIELER-ZUBEHÖR


## TONABNEHMEREINSTELLUNG ZUBEHÖR

<b>SCHABLONE</b>	<b>Einstellschablone</b> für Systemüberhang und Geschwindigkeitsjustage. In Verbindung mit PH-Stroboskop ist durch die 375 Hz Einteilung eine äußerst genaue Geschwindigkeitsjustage möglich. Diese Schablone ist für alle Laufwerke bzw. Tonarme gleichermaßen geeignet.	60,- €
<b>STROBOSKOP</b>	375 Hz Stroboskop für PH SCHABLONE.	330,- €

## PLATTENSPIELER + TONARM ZUBEHÖR

<b>TONARMKABEL PK2</b>	<b>PK2 NF-Einbaukabel</b> bis zum Tonarm, Länge 1,5m mit BNC	420,- €
<b>TONARMBORD</b>	<b>Tonarmbord</b> für PHONOSOPHIE N°3 Laufwerk, gebohrt gegen Aufpreis.	360,- €
<b>PULLEY 1</b>	<b>Metall-Antriebswelle</b> für THORENS 100er Serie.	240,- €
<b>PULLEY 3</b>	<b>Metall-Antriebswelle</b> für THORENS 300er Serie.	240,- €
<b>GEWICHT</b>	<b>Gegengewicht mit entkoppelter Masse</b> für PHONOSOPHIE N° 1, 2, 3 auch gut geeignet für REGA, THORENS, LINN und andere Tonarme, in zwei Größen: THORENS bis $\phi=10$ mm, LINN bis $\phi=13$ mm.	370,- €
<b>MATTE</b>	<b>Plattentellermatte</b> aus Spezialfilz.	70,- €
<b>ÖL</b>	<b>Spezial-Öl</b> , für alle Tellerlager geeignet.	40,- €
<b>TREIBRIEMEN</b>	<b>Geschliffener Präzisionsriemen</b> für PHONOSOPHIE N° 1, 2 & 3 sowie THORENS Laufwerke der Serien 100, 300, 2001 & 3001.	60,- €
<b>POWER CONTROL 1 TH</b>	<b>Steckernetzteil</b> mit speziell entwickeltem Ringkerntrafo, 50 VA für PHONOSOPHIE N° 1,2 und 3 Laufwerk, THORENS Laufwerke der Serien 100, 300, 2001 & 3001, auch einsetzbar für einige Modelle von PROJEKT und TRANSROTOR. Erfragen Sie Näheres bei PHONOSOPHIE.	420,- €





# PRODUKTÜBERSICHT SIGNALKABEL + STROMKABEL INTERN

## PHONOSOPHIE SIGNAL-VERBINDUNGSKABEL 2

<b>PK2-DB52 MK3</b>	Signal-Verbindungskabel	5 Pin DIN	→	2 BNC	420,- €
<b>PK2-BD25 MK3</b>	Signal-Verbindungskabel	2 BNC	→	5 Pin DIN	420,- €
<b>PK2-DB42 MK3</b>	Signal-Verbindungskabel	4 Pin DIN	→	2 BNC	420,- €
<b>PK2-BD24 MK3</b>	Signal-Verbindungskabel	2 BNC	→	4 Pin DIN	420,- €
<b>PK2-DD55 MK3</b>	Signal-Verbindungskabel	5 Pin DIN	→	5 Pin DIN	420,- €
<b>PK2-DD55 Y MK3</b>	Signal-Verbindungskabel	5 Pin DIN	→	2 x 5 Pin DIN	540,- €
<b>PK2-DB54 MK3</b>	Signal-Verbindungskabel	5 Pin DIN	→	4 BNC Aufnahme und Wiedergabe	570,- €
<b>PK2-DD55-4 MK3</b>	Signal-Verbindungskabel	5 Pin DIN	→	5 Pin DIN Aufnahme und Wiedergabe	570,- €
<b>PK2-BB22 MK3</b>	Signal-Verbindungskabel	2 BNC	→	2 BNC	420,- €
<b>PK2-BB22 MK3.2</b>	Signal-Verbindungskabel	2 BNC	→	2 BNC	660,- €
<b>PK2-BB22 MK3 G</b>	Signal-Verbindungskabel	2 BNC	→	2 BNC. Mit Erdungskabel und Power Plug	660,- €
<b>PK2-BB22 MK3.2 G</b>	Signal-Verbindungskabel	2 BNC	→	2 BNC. Mit Erdungskabel und Power Plug	920,- €
<b>PK2-XLR.XLR MK3</b>	Signal-Verbindungskabel	1 XLR female	→	1 XLR male	420,- €
<b>PK2-BB33-YUV MK3</b>	Signal-Verbindungskabel	3 BNC	→	3 BNC	570,- €

## BNC - RCA ADAPTER

<b>BR ADAPTER</b>	Adapter:	BNC-Buchse	→	RCA-Stecker	12,- €
<b>RB ADAPTER</b>	Adapter:	RCA-Buchse	→	BNC-Stecker	12,- €
<b>BR ADAPTER AG</b>	Adapter:	BNC-Buchse	→	RCA-Stecker, spezielle Silberlegierung	24,- €
<b>RB ADAPTER AG</b>	Adapter:	RCA-Buchse	→	BNC-Stecker, spezielle Silberlegierung	24,- €

## PHONOSOPHIE STROM-KABEL 3

<b>PK3-DD44</b>	Stromversorgungskabel	4 Pin DIN	→	5 Pin DIN 240° (kontaktiert wie SNAIC 4)	360,- €
<b>PK3-DD54</b>	Stromversorgungskabel	5 Pin DIN 240°	→	4 Pin DIN	360,- €
<b>PK3-DD55</b>	Stromversorgungskabel	5 Pin DIN 240°	→	5 Pin DIN 240° (kontaktiert wie SNAIC 5)	360,- €
<b>PK3-DD44 MK2</b>	Stromversorgungskabel	4 Pin DIN	→	4 Pin DIN (kontaktiert wie SNAIC 4)	720,- €
<b>PK3-DD54 MK2</b>	Stromversorgungskabel	5 Pin DIN 240°	→	4 Pin DIN	720,- €
<b>PK3-DD55 MK2</b>	Stromversorgungskabel	5 Pin DIN 240°	→	5 Pin DIN 240° (kontaktiert wie SNAIC 5)	720,- €

## PHONOSOPHIE STROM-KABEL 4

<b>PK4-DD54</b>	Stromversorgungskabel	5 Pin DIN 240°	→	4 Pin DIN	260,- €
<b>PK4-DG51</b>	Stromversorgungskabel	5 Pin DIN 240°	→	Fremdstromstecker für Thorens	260,- €



## PRODUKTÜBERSICHT CD-PLAYER- UND TUNER-ZUBEHÖR

### ABSCHIRM- UND ABSCHLUSS-STECKER

<b>ABSCHIRMSTECKER</b>	<b>DIN HF-Abschirmstecker</b> für alle Phonosophie und naim audio Geräte.	75,- €
<b>DIGIPLUG RCA</b>	<b>Cinch-Abschlußstecker</b> Verbessert den Klang aller CD-PLAYER mit koaxialem Digitalausgang.	85,- €
<b>DIGIPLUG RCA AG</b>	<b>Cinch-Abschlußstecker</b> Verbessert den Klang aller CD-PLAYER mit koaxialem Digitalausgang. Ausführung in Silber.	110,- €
<b>DIGIPLUG BNC</b>	<b>BNC-Abschlußstecker.</b> Verbessert den Klang aller CD-PLAYER mit koaxialem Digitalausgang.	110,- €

### DIGITALKABEL

<b>DIGITALKABEL RCA</b>	<b>Kabel für koaxiale Digitalverbindungen.</b> Ausführung: 1 RCA → 1 RCA laufrichtungsgebunden.	340,- €
<b>DIGITALKABEL BNC</b>	<b>Kabel für koaxiale Digitalverbindungen.</b> Ausführung: 1 BNC → 1 BNC laufrichtungsgebunden.	340,- €
<b>DIGITALKABEL BNC → RCA</b>	<b>Kabel für koaxiale Digitalverbindungen.</b> Ausführung: 1 BNC → 1 RCA laufrichtungsgebunden.	340,- €

### ZUBEHÖR

<b>GERÄTEFUSS</b>	<b>Resonanzoptimierender Gummifuss in Halbkugelform.</b> Ø 19mm, Höhe 10mm. Einsetzbar auch für Geräte anderer Hersteller. Preis für vier Stück.	15,- €
-------------------	---	--------

### CD/DVD-OPTIMIERUNG

<b>CD-FLUX</b>	<b>Conditionerflüssigkeit</b> mit reinigender und klangverbessernder Wirkung für CDs und DVDs. 200 ml.	120,- €
<b>CD-FLUX KARTON</b>	<b>Conditionerflüssigkeit.</b> 16 Flaschen im Karton á 54,40 €.	



# PRODUKTÜBERSICHT DIGITALES UND NETZWERKTECHNIK

## PAS 1+2 | CD-LAUFWERK | RIPPING SOFTWARE | ZUBEHÖR

<b>PAS 1</b>	<b>Audio Server und Streamer.</b> Audio optimierte Soft- und Hardware, UPNP/DLNA Client, 2 TB SSD Hybrid Festplatte, Linearnetzteil (Ringkerntrafo), 3 USB-Anschlüsse z.B. zum Anschluss von externen Laufwerken, RJ45-Anschluss für Daten (z.B. von einer NAS), WLAN Antenne. Lieferung inkl. PHONOSOPHIE-Netz kabel AG+. Bitte bestellen Sie das USB-Kabel separat.	<b>2.900,- €</b>
<b>PAS 2</b>	<b>Audio Server und Streamer.</b> Audio optimierte Soft- und Hardware, UPNP/DLNA Client, 2 TB SSD interne Festplatte, Linearnetzteil (Ringkerntrafo), 2 USB-Anschlüsse (1 x USB -> DAC   1 x für extra Speichermedium), 2 x RJ45 (Ethernet), 1 x HDMI (für Service), WLAN Antenne. Music Player Daemon kompatibel, Airplay, Native Ausgabe von DSD bis 512 (DAC abhängig), SACD ISO Dateien (einzelne Lieder auswählbar), LAN, WLAN oder NAS Anbindung, Webradio. Maße: 220mm x 74mm x 345mm   Gewicht: 4,5 Kg. Erstinstallation inklusive (per Fernwartung). Lieferung inkl. PHONOSOPHIE-Netz kabel AG+. Bitte bestellen Sie das USB-Kabel separat.	<b>3.900,- €</b>
<b>PAS 1+2 RIP</b>	<b>Aktiviertes externes Laufwerk.</b> Zum direkten Rippen am PAS 1+2, inkl. Ripping Software.	<b>400,- €</b>
<b>PAS 1 RIPS</b>	<b>Ripping Software.</b> Software zum direkten Rippen von CDs am PAS 1 mit eigenem Laufwerk.	<b>150,- €</b>
<b>PAS 1+2 AKTSTUFE 1</b>	<b>Zusätzliche Entstörung mit Aktivortechnik.</b> Stufe 1 (Klein)	<b>510,- €</b>
<b>PAS 1+2 AKTSTUFE 2</b>	<b>Zusätzliche Entstörung mit Aktivortechnik.</b> Stufe 2 (Vollaktivierung)	<b>1.020,- €</b>
<b>PAS 1+2 BTOHDD</b>	<b>Interne Festplatten.</b> Größere Festplatten bis 4 TB. Einbau durch PHONOSOPHIE	<b>Preis auf Anfrage</b>
<b>PHPASHDD1</b>	<b>Audiooptimierte Hybrid-Festplatte</b> für PAS 1 & 2, Metallgehäuse, USB 3.1, 2TB, inkl. 50 cm Kabel USB-C auf USB-A	<b>720,- €</b>
<b>AKTMETALL FÜSSE 25/20</b>	Aktivator <b>Spezial Metall-Füße.</b> Ø 25 mm, Höhe 20 mm. Set mit vier Stück.	<b>540,- €</b>
<b>AKTNKABAG</b>	Referenz <b>Aktivator-Netz kabel</b> für den PAS 1+2. Anschlusskabel <b>mit zusätzlichem Kabelaktivator.</b> Länge: 1,5 Meter. Ausführung in Silber (Ag). <b>Preis im Austausch mit dem Original-Kabel.</b>	<b>870,- €</b>
<b>AKTDIGIPLUGUSB A</b>	Referenz <b>Digiplug.</b> Aktivator USB-Abschlußstecker für USB Ein- & Ausgang.	<b>220,- €</b>
<b>AKTDIGIPLUGRJ45</b>	Referenz <b>Digiplug.</b> RJ45-Abschlußstecker.	<b>220,- €</b>
<b>AKTDIGIPLUGHDMI</b>	Referenz <b>Digiplug.</b> Aktivator HDMI-Abschlußstecker für Digitalausgang.	<b>220,- €</b>
<b>ROUTER 883</b>	<b>Professioneller WLAN Router.</b> Audiooptimiert. Made in Germany	<b>1.800,- €</b>
<b>SWITCH 8</b>	<b>Professioneller 8-fach Ethernet-Switch.</b> Audiooptimiert.	<b>580,- €</b>
<b>NETZW.ISO1</b>	<b>Netzwerkisolator.</b> Audiooptimiert.	<b>320,- €</b>

## ETHERNET-KABEL

<b>AKTLANKABEL 1,0</b>	Referenz <b>Ethernet-Kabel.</b> Länge 1,0 Meter	RJ45 → RJ45.	<b>250,- €</b>
<b>AKTLANKABEL 1,8</b>	Referenz <b>Ethernet-Kabel.</b> Länge 1,8 Meter	RJ45 → RJ45.	<b>440,- €</b>
<b>AKTLANKABEL 3,0</b>	Referenz <b>Ethernet-Kabel.</b> Länge 3,0 Meter	RJ45 → RJ45.	<b>630,- €</b>
<b>AKTLANKABEL 5,0</b>	Referenz <b>Ethernet-Kabel.</b> Länge 5,0 Meter	RJ45 → RJ45.	<b>1.010,- €</b>
<b>AKTLANKABEL 10,0</b>	Referenz <b>Ethernet-Kabel.</b> Länge 10,0 Meter	RJ45 → RJ45.	<b>1.990,- €</b>
<b>AKTLANKABEL 15,0</b>	Referenz <b>Ethernet-Kabel.</b> Länge 15,0 Meter	RJ45 → RJ45.	<b>2.990,- €</b>
<b>AKTLANKABEL 20,0</b>	Referenz <b>Ethernet-Kabel.</b> Länge 20,0 Meter	RJ45 → RJ45.	<b>3.500,- €</b>

## ANALOGIZER

<b>ANALOGIZER</b>	<b>Klangoptimierungsgerät</b> für CD, Tuner, DVB-Tuner, DAT, DVD, Laser-Disc und andere, Lieferung inkl. Steckernetzteil sowie der benötigten NF-Kabel aus der PH PK2 Serie.	<b>1.550,- €</b>
<b>ANALOGIZER 2</b>	<b>Klangoptimierungsgerät</b> für CD, Tuner, DVB-Tuner, DAT, DVD, Laser-Disc und andere, Ausführung in PHONOSOPHIE-Gehäuse (wie POWER CONTROL 2), zusätzliche Klangverbesserung durch erweiterte Stromplatine, DIN-Buchsen. Lieferung: Ohne Netzteil, mit benötigten NF-Kabel aus der PH PK2 Serie.	<b>3.120,- €</b>



# PRODUKTÜBERSICHT LAUTSPRECHERKABEL UND ZUBEHÖR

## LAUTSPRECHERKABEL UND ZUBEHÖR

<b>LS 1 MK 2</b>	<b>Lautsprecherkabel.</b> ø 3mm <sup>2</sup> , mit Steg. Laufrichtungsgebunden, 99,99% OFC-Kupfer, sauerstofffrei. Preis pro Meter.	38,- €
<b>LS 1 MK 2 ROLLE</b>	Rolle mit 100 Metern:	
<b>LS 2 MK 2</b>	<b>Lautsprecherkabel.</b> ø 7mm <sup>2</sup> , mit Steg. Laufrichtungsgebunden, 99,99% OFC-Kupfer, sauerstofffrei. Preis pro Meter.	65,- €
<b>LS 2 MK 2 ROLLE</b>	Rolle mit 100 Metern:	
<b>LS LÖTSTECKER</b>	<b>Lautsprecherstecker, 4 mm.</b> Löt- und krümpbar, rot & schwarz. Pro Stück:	11,- €
<b>LS LÖTSTECKER CU</b>	<b>Lautsprecherstecker, 4 mm.</b> Kupfer (CU), löt- und krümpbar, rot & schwarz. Pro Stück:	23,- €
<b>LS LÖTSTECKER AG</b>	<b>Lautsprecherstecker, 4 mm.</b> Kupfer (CU) + silberbeschichtet, löt- und krümpbar, rot & schwarz. Pro Stück:	32,- €
<b>LS LÖTSTECKER BFA CU</b>	<b>Lautsprecherstecker, 4 mm.</b> Kupfer (CU), löt- und schraubbar, rot & schwarz. Neuartiger Stecker für den Einsatz u. A. bei ARCAM. Pro Stück:	23,- €
<b>LS LÖTSTECKER BFA AG</b>	<b>Lautsprecherstecker, 4 mm.</b> Kupfer (CU) + silberbeschichtet (AG), löt- und schraubbar, rot & schwarz. Neuartiger Stecker für den Einsatz u.A. bei ARCAM. Pro Stück:	32,- €

## LAUTSPRECHERKABEL LS2, KONFEKTIONIERT

<b>LS2 MK 2 / 4 METER</b>	<b>Lautsprecherkabel LS2,</b> fertig konfektioniert 2 x 4 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	880,- €
<b>LS2 MK 2 / 5 METER</b>	<b>Lautsprecherkabel LS2,</b> fertig konfektioniert 2 x 5 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	1.010,- €
<b>LS2 MK 2 / 6 METER</b>	<b>Lautsprecherkabel LS2,</b> fertig konfektioniert 2 x 6 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	1.140,- €
<b>LS2 MK 2 / 8 METER</b>	<b>Lautsprecherkabel LS2,</b> fertig konfektioniert 2 x 8 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	1.270,- €
<b>LS2 MK 2 / 10 METER</b>	<b>Lautsprecherkabel LS2,</b> fertig konfektioniert 2 x 10 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	1.400,- €

## LAUTSPRECHERKABEL LS4, KONFEKTIONIERT

<b>LS4 / 4 METER</b>	<b>Lautsprecherkabel LS4,</b> fertig konfektioniert 2 x 4 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	2.800,- €
<b>LS4 / 5 METER</b>	<b>Lautsprecherkabel LS4,</b> fertig konfektioniert 2 x 5 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	3.260,- €
<b>LS4 / 6 METER</b>	<b>Lautsprecherkabel LS4,</b> fertig konfektioniert 2 x 6 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	3.720,- €
<b>LS4 / 8 METER</b>	<b>Lautsprecherkabel LS4,</b> fertig konfektioniert 2 x 8 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	4.640,- €
<b>LS4 / 10 METER</b>	<b>Lautsprecherkabel LS4,</b> fertig konfektioniert 2 x 10 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	5.560,- €

## BI- UND TRI-WIRING ADAPTER

<b>LS ADAPTER-BI CU</b>	<b>Adapter für alle Bi-Wiring &amp; Bi-Amping-fähigen Lautsprecher.</b> Ersetzt die mitgelieferten „Brücken“ bei allen Lautsprechern. Ausführung in Kupfer. Sonderausführungen möglich. Pro Stück:	260,- €
<b>LS ADAPTER-TRI CU</b>	<b>Adapter für alle Tri-Wiring &amp; Tri-Amping-fähigen Lautsprecher.</b> Ersetzt die mitgelieferten „Brücken“ bei allen Lautsprechern, Ausführung in Kupfer. Sonderausführungen möglich. Pro Stück:	320,- €
<b>LS ADAPTER-BI AG</b>	<b>Adapter für alle Bi-Wiring &amp; Bi-Amping-fähigen Lautsprecher.</b> Ersetzt die mitgelieferten „Brücken“ bei allen Lautsprechern. Ausführung in Silber. Sonderausführungen möglich. Pro Stück:	320,- €
<b>LS ADAPTER-TRI AG</b>	<b>Adapter für alle Tri-Wiring &amp; Tri-Amping-fähigen Lautsprecher.</b> Ersetzt die mitgelieferten „Brücken“ bei allen Lautsprechern, Ausführung in Silber. Sonderausführungen möglich. Pro Stück:	400,- €
<b>LS ADAPTER-BI AG MIT AKTIVATOR</b>	<b>Ausführung wie LS Adapter-Bi AG.</b> Mit energiewirbel-reduzierender Technologie. Pro Stück:	540,- €
<b>LS ADAPTER-TRI AG MIT AKTIVATOR</b>	<b>Ausführung wie LS Adapter-Tri AG.</b> Mit energiewirbel-reduzierender Technologie. Pro Stück:	625,- €

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% MwSt.  
Irrtum und Änderungen vorbehalten. · Stand: Januar 2024  
Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.



## PRODUKTÜBERSICHT SICHERUNGEN + STROM

### SICHERUNG HAUSELEKTRIK

<b>SICHERUNGSHALTER AG</b>	<b>Sicherungshalter</b> für die Elektrikverteilung. Kontakte mit spezieller Silberlegierung. Inkl. Sicherung 16A T.	150,- €
<b>SICHERUNGSHALTER AG</b>	<b>Sicherungshalter</b> für die Elektrikverteilung. Kontakte mit spezieller Silberlegierung. Inkl. Sicherung 35A T.	150,- €
<b>ERSATZSICHERUNG</b>	<b>Ersatzsicherung 16A T</b> für den Sicherungshalter Ag. Preis pro Stück:	70,- €
<b>ERSATZSICHERUNG</b>	<b>Ersatzsicherung 35A T</b> für den Sicherungshalter Ag. Preis pro Stück:	70,- €

### FEINSILBERSICHERUNGEN

<b>FEINSILBERSICHERUNG</b>	<b>Sicherung, Träge:</b> 200mA T / 400mA T / 630mA T / 1,0A T / 1,6A T / 2,0A T / 2,5A T / 3,15A T / 4,0A T / 5,0A T / 6,3A T / 8,0A T / 10,0A T.	70,- €
----------------------------	---	--------

### WANDSTECKDOSEN 230 V

<b>WANDDOSE MK 2 1ER AG</b>	<b>Unterputz-Einfach-Wandeinbausteckdose.</b> Ag-Ausführung. Ein Steckplatz, Montage in Einfach-Unterputzdose. Lieferbar nur in weiß.	130,- €
<b>WANDDOSE MK 2 2ER AG</b>	<b>Unterputz-Zweifach-Wandeinbausteckdose.</b> Ag-Ausführung. Zwei Steckplätze, Montage in Einfach-Unterputzdose. Lieferbar nur in weiß.	220,- €
<b>WANDDOSE MK 2 DOPPEL AG</b>	<b>Unterputz-Doppel-Wandeinbausteckdose.</b> Ag-Ausführung. Zwei Steckplätze, Montage in Doppel-Unterputzdose. Lieferbar nur in weiß.	270,- €

### NETZKABEL

STANDARDLÄNGE IST 1,5 METER. SONDERLÄNGEN SIND AUF ANFRAGE MÖGLICH.

<b>NETZKABEL ME</b>	<b>Netzka</b> bel für Geräte mit Kaltgerätestecker, Messingversion.	220,- €
<b>NETZKABEL CU PC 1 MK2</b>	<b>Power Cord Netzka</b> bel für Geräte mit Anschlussbuchse für Kaltgerätestecker, Kupferlegierung.	360,- €
<b>NETZKABEL AG PC 1 MK2.1</b>	<b>Power Cord Netzka</b> bel für Geräte mit Anschlussbuchse, für Kaltgerätestecker, spezielle Silberlegierung.	470,- €
<b>NETZKABEL AG PC 1 MK2.1+</b>	<b>Power Cord Netzka</b> bel für Geräte mit Anschlussbuchse, für Kaltgerätestecker, Wirbelstromoptimierte Steckkontakte, spezielle Silberlegierung.	590,- €
<b>NETZKABEL AG PC 1 MK2.1 EURO 8</b>	<b>Power Cord Netzka</b> bel mit Euro-8-Stecker, spezielle Silberlegierung.	590,- €
<b>NETZKABEL AG PC 1 MK2 EINBAU</b>	<b>Power Cord Netzka</b> bel für den Einbau mit Zugentlastung, Kupferlegierung.	360,- €
<b>NETZKABEL AG PC 1 MK2.1 EINBAU</b>	<b>Power Cord Netzka</b> bel für den Einbau mit Zugentlastung, Kontakte mit spezieller Silberlegierung.	470,- €
<b>NETZKABEL 1</b>	<b>Netzka</b> bel, Meterware. Pro Meter:	36,- €
<b>NETZKABEL PC 1 MK2</b>	<b>Netzka</b> bel Powercord 1 MK 2, Meterware. Pro Meter:	70,- €



## PRODUKTÜBERSICHT STECKDOSENLEISTEN + SOCKEL

### NETZVERTEILER

STANDARDLÄNGE IST 2 METER. SONDERLÄNGEN SIND AUF ANFRAGE MÖGLICH.

<b>DOSE 6 ME</b>	Netzdose mit 6 um 35° gedrehten Anschlüssen, Messingversion.	240,- €
<b>DOSE 6 CU PC 1 MK2</b>	Power Cord Netzdose mit 6 um 35° gedrehten Anschlüssen, Kupferlegierung.	440,- €
<b>DOSE 6 AG PC 1 MK2.1</b>	Power Cord Netzdose mit 6 um 35° gedrehten Anschlüssen, spezielle Silberlegierung.	540,- €
<b>DOSE 6 AG PC 1 MK2.1+</b>	Power Cord Netzdose mit 6 um 35° gedrehten Anschlüssen, Wirbelstromoptimierte Steckkontakte, spezielle Silberlegierung.	660,- €
<b>DOSE 12 ME</b>	Netzdose mit 12 um 35° gedrehten Anschlüssen, Messingversion.	480,- €
<b>DOSE 12 CU PC 1 MK2</b>	Power Cord Netzdose mit 12 um 35° gedrehten Anschlüssen, Kupferlegierung.	840,- €
<b>DOSE 12 AG PC 1 MK2.1</b>	Power Cord Netzdose mit 12 um 35° gedrehten Anschlüssen, spezielle Silberlegierung.	1.060,- €
<b>DOSE 12 AG PC 1 MK2.1+</b>	Power Cord Netzdose mit 12 um 35° gedrehten Anschlüssen, Wirbelstromoptimierte Steckkontakte, spezielle Silberlegierung.	1.180,- €
<b>DOSE 18 ME</b>	Netzdose mit 18 um 35° gedrehten Anschlüssen, Messingversion.	720,- €
<b>DOSE 18 CU PC 1 MK2</b>	Power Cord Netzdose mit 18 um 35° gedrehten Anschlüssen, Kupferlegierung.	1.280,- €
<b>DOSE 18 AG PC 1 MK2.1</b>	Power Cord Netzdose mit 18 um 35° gedrehten Anschlüssen, spezielle Silberlegierung.	1.600,- €
<b>DOSE 18 AG PC 1 MK2.1+</b>	Power Cord Netzdose mit 18 um 35° gedrehten Anschlüssen, Wirbelstromoptimierte Steckkontakte, spezielle Silberlegierung.	1.720,- €

### NETZVERTEILERSOCKEL

<b>FUNDAMENT 6</b>	Resonanzoptimierender Sockel für Netzdose mit 6 Anschlüssen. Aus Eiche gefräst, Aufnahme für Aktivatorstab 300. Farbe: Anthrazit, geölt.	950,- €
<b>FUNDAMENT 12</b>	Resonanzoptimierender Sockel für Netzdose mit 12 Anschlüssen. Aus Eiche gefräst, Aufnahme für zwei Aktivatorstäbe 300. Farbe: Anthrazit, geölt.	1.450,- €
<b>FUNDAMENT MONTAGE</b>	Montageservice auf Anfrage	

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% MwSt.  
Irrtum und Änderungen vorbehalten. · Stand: Januar 2024  
Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

phonosophie.de

PHONOSOPHIE · I. Hansen Vertriebs GmbH  
Luruper Hauptstraße 204 · D-22547 Hamburg  
Tel.: +49 (0) 40.83 70 77 · Fax: +49 (0) 40.83 70 84  
www.phonosophie.de · support@phonosophie.de

14

PHO\_24\_CFR\_JANUARENZ\_24\_DK



# PRODUKTÜBERSICHT HI-FI REGALSYSTEME I

## RACKSYSTEM „CLASSIC“

Die nutzbare Innenhöhe verringert sich um die Stärke der verwendeten Einlegeböden:


Q-Board: 22 mm  
Holzboden: 10 mm  
Glasboden: 6 mm  
Rohrmaterial: Stahl  
Farben: schwarz, rot, grau, silber

Lieferumfang: Pro Ebene ein Holzboden · Auslieferung erfolgt mit Standard-Holzboden.  
(Auf Wunsch erfolgt ohne Aufpreis die Lieferung mit Glasböden).

Bei Bestellung mit Controlboards oder Q-Boards werden die Originalboards voll gegen-  
gerechnet.

Gesamtbreite: 570 mm · Innenbreite: 470 mm · Gesamttiefe: 440 mm  
Innentiefe: 340 mm bis innere Kante Rohr · Innentiefe: 390 mm bis Vorderkante Rohr.  
Das Racksystem ist stapelbar. Pro Ebene 6 Gummipads. Pro Rack 3 Spikes 8 mm.

Die Racks 4 und 5 werden außerdem bereits mit Topspikes aus Aluminium geliefert  
(Topspikes im Preis enthalten). Die Racksysteme sind stapelbar und damit flexibel.



### RACK 1 (A,B,C)

Regalmodul mit einer Ebene; inkl. 1 Einlegeboden (wahlweise: Glas oder Holz).

760,- €

### RACK 1 TS (A,B,C)


Regalmodul mit einer Ebene; inkl. Topspikeset, inkl. 1 Einlegeboden  
(wahlweise: Glas oder Holz).

1.025,- €

### RACK 1 TSG (A,B,C)

Regalmodul mit einer Ebene; inkl. Topspikeset & Grundspikeset, inkl. 1 Einlegeboden  
(wahlweise: Glas oder Holz).

1.325,- €



### RACK 2 (A,B,C,D,E)

Regalmodul mit zwei Ebenen; inkl. 2 Einlegeböden (wahlweise: Glas oder Holz).

970,- €

### RACK 2 TS (A,B,C,D,E)

Regalmodul mit zwei Ebenen; inkl. Topspikeset, inkl. 2 Einlegeböden  
(wahlweise: Glas oder Holz).

1.235,- €

### RACK 2 TGS (A,B,C,D,E)


Regalmodul mit zwei Ebenen; inkl. Topspikes & Grundspikeset, inkl. 2 Einlegeböden  
(wahlweise: Glas oder Holz).

1.535,- €



# PRODUKTÜBERSICHT HI-FI REGALSYSTEME II

## RACKSYSTEM „CLASSIC“



4B

4C

### RACK 4 TS (B,C)


Regalmodul mit vier Ebenen; inkl. Topspikeset, inkl. 4 Einlegeböden  
(wahlweise: Glas oder Holz).

1.650,- €

### RACK 4 TGS (B,C)

Regalmodul mit vier Ebenen; inkl. Topspikeset & Grundspikeset, inkl. 4 Einlegeböden  
(wahlweise: Glas oder Holz).

1.950,- €



5F

### RACK 5 TS (F)


Regalmodul mit fünf Ebenen; inkl. Topspikes, inkl. 5 Einlegeböden  
(wahlweise: Glas oder Holz).

1.750,- €

### RACK 5 TGS (F)

Regalmodul mit fünf Ebenen; inkl. Topspikes & Grundspikeset, inkl. 5 Einlegeböden  
(wahlweise: Glas oder Holz).

2.050,- €



### TOPRAHMEN

Toprahmen für Regalmodul, wird mit vier Imbusschrauben fest montiert.

380,- €






## PRODUKTÜBERSICHT HI-FI REGALSYSTEME III

### RACKSYSTEM „XXL“

Die nutzbare Innenhöhe verringert sich um die Stärke der verwendeten Einlegeböden:  
Standard/Controlboard: 12 mm Q Board: 22 mm  
Rohrmaterial: Stahl Farben: schwarz  
Lieferumfang: Pro Ebene ein Holzboden · Auslieferung erfolgt mit Standard Holzboden  
(Auf Wunsch erfolgt ohne Aufpreis die Lieferung mit Glasböden)  
Bei Bestellung mit Controlboards werden die Originalboards voll gegengerechnet.  
Gesamtbreite: 630 mm · Innenbreite: 530 mm · Gesamttiefe: 540 mm  
Innentiefe: 440 mm bis innere Kante Rohr · Innentiefe: 490 mm bis vordere Kante Rohr.  
Pro Ebene 6 Gummipads. Pro Rack 3 Spikes 8 mm.

Das Rack 4 XXL wird außerdem bereits mit Topspikes und Grundspikes aus Aluminium geliefert (Topspikes und Grundspikes im Preis enthalten).  
Die Racksysteme sind stapelbar und damit flexibel.



**RACK XXL 1**  
**RACK XXL 2**  
**RACK XXL 4 TGS**  
**TOPRAHMEN XXL**

**Regalmodul** mit einer Ebene, ohne Topspikeset, inkl. 1 Holz-Einlegeboden. **1.000,- €**  
**Regalmodul** mit zwei Ebenen, ohne Topspikeset, inkl. 2 Holz-Einlegeböden. **1.290,- €**  
**Regalmodul** mit vier Ebenen, inkl. Topspikeset/Grundspikeset, inkl. 4 Holz-Einlegeböden. **2.500,- €**  
**Toprahmen für Regalmodul XXL**, wird auf dem Rack durch vier Imbusschrauben fest montiert. **450,- €**

### RACKSYSTEM „FREEMOUNT“

Toprahmen und Wandhalter. Mit Hilfe dieser beiden Komponenten können sie einen Plattenspieler oder sogar ein komplettes Rack an der Wand befestigen. Diese Lösung bietet sich an, wenn der Boden für die Aufstellung nicht geeignet ist (z.B. Laminatboden, Holzfußboden in Altbauwohnungen usw.). Die Resonanzen werden sternförmig gesammelt und dann gleichmäßig schnell abgeleitet. Die Konstruktion erlaubt die Aufstellung von Plattenspielern, Fernsehern oder mit Zentralstütze der kompletten HiFi-Anlage samt Rack.

**RACK WANDHALTER**  
**WANDHALTERRAHMEN 1**  
**WANDHALTERRAHMEN 2**  
**WANDHALTERRAHMEN 3/TV**  
**WANDHALTER - HOLZBODEN**  
**WANDHALTER - ROHR**

**Wandhalter** zur Aufnahme von Toprahmen 1, 2 & 3 sowie aller Classic Rackmodule; B x T = 542 x 464 mm. Tragfähigkeit: ca. 70 Kg (ohne Zentralstütze). **900,- €**  
**Rahmen** für Plattenspieler & Röhrenverstärker 450 mm x 380 mm. **400,- €**  
**Rahmen** für Plattenspieler & Röhrenverstärker 600 mm x 404 mm. **430,- €**  
**Rahmen** für TV / Video; schwenkbar 600 mm x 404mm. **520,- €**  
**Spezialholzboden** 600 mm x 404 mm. **210,- €**  
**Zentralstütze** (optional) max. Länge 650mm. Wird nach Wunsch auf benötigte Länge gekürzt. **260,- €**

# PRODUKTÜBERSICHT HI-FI REGALSYSTEME ZUBEHÖR + LS STATIVE

## RACKSYSTEM „CLASSIC“ + „XXL“ ZUBEHÖR

<b>RACK-ERDUNG TOPSPIKESET</b>	<b>Rackerdungskabel</b> zum Anschluß an die Masseklemme des Verstärkers.	50,- €
	<b>Gedrehte Aluminiumabdeckspikes</b> ; h=23 mm, ø=50 mm; schwarz; für Classic & XXL (SET = 3 Stück).	265,- €
<b>GRUNDSPIKESET</b>	<b>Gedrehte Aluminium-Kegelspikes</b> ; h=52 mm, ø=50 mm; schwarz; für Classic & XXL (SET = 3 Stück).	300,- €
<b>GRUNDSPIKESET VARIO</b>	<b>Justierbare Aluminium-Kegelspikes</b> ; h=59 mm bis 69 mm, ø=50 mm; schwarz; für Classic & XXL (SET = 3 Stück).	380,- €
<b>SPIKE 8 MM</b>	<b>Standard PHONOSOPHIE Spike</b> ; ø=8 mm mit Justageloch.	10,- €
<b>SPIKE 8 MM SET</b>	<b>Einbausatz</b> , bestehend aus 4 Muffen und 4 Spikes.	80,- €
<b>LAUFROLLENSET</b>	<b>Doppelrollen</b> aus Kunststoff mit ca. 75 Kg Tragfähigkeit (Set = 3 Stück).	90,- €
<b>RACK PADS</b>	<b>Klebe pads</b> für Racksystem. Preis pro Stück.	1,40 €

## RACKSYSTEM „CLASSIC“ ZUBEHÖR

<b>GLASBODEN CLASSIC</b>	<b>Einlegeboden</b> aus Rauchglas für System Classic. Maße: 450mm x 380mm x 6mm.	50,- €
<b>HOLZBODEN CLASSIC</b>	<b>Einlegeboden</b> aus Spezial-Holz für System Classic. Maße: 450mm x 380mm x 10mm.	50,- €
<b>CONTROLBOARD CLASSIC</b>	<b>Resonanzoptimierter Einlegeboden</b> aus Spezial-Holz für System Classic. Ausführung in Buche hell oder Vogelaugenahorn anthrazit. Maße: 450mm x 380mm x 10mm.	190,- €
<b>Q-BOARD CLASSIC</b>	<b>Controlboard</b> mit Energiewirbel-reduzierender Technologie. Maße: 450mm x 380mm x 22mm.	1.100,- €


## RACKSYSTEM „XXL“ ZUBEHÖR

<b>HOLZBODEN „XXL“</b>	<b>Einlegeboden</b> aus Spezial-Holz für System XXL. Maße: 510mm x 480mm x 12mm.	70,- €
<b>CONTROLBOARD „XXL“</b>	<b>Resonanzoptimierter Einlegeboden</b> aus Spezial-Holz für System XXL. Ausführung in Buche hell oder Vogelaugenahorn anthrazit. Maße: 510mm x 480mm x 12mm.	280,- €
<b>Q-BOARD „XXL“</b>	<b>Controlboard „XXL“</b> mit Energiewirbel-reduzierender Technologie. Maße: 510mm x 480mm x 22mm.	1.400,- €

## STATIVE

<b>LS STATIV 1</b>	<b>Lautsprecherstandfläche</b> : 170 x 155 (B x T) Grundmaß: 435 x 296 x 402 (H x B x T). Pro Stück:	135,- €
<b>LS STATIV 2</b>	<b>Lautsprecherstandfläche</b> : 170 x 160 (B x T) Grundmaß: 620 x 300 x 330 (H x B x T). Pro Stück:	330,- €
<b>LS STATIV 3</b>	<b>Lautsprecherstandfläche</b> : 170 x 160 (B x T) Grundmaß: 650 x 390 x 305 (H x B x T). Pro Stück:	390,- €
<b>LS STATIV 4</b>	<b>Lautsprecherstandfläche</b> : 185 x 315 (B x T) Grundmaß: 735 x 215 x 315 (H x B x T). Pro Stück:	580,- €

Spikeeinbausatz für die Stative finden Sie unter: Racksysteme Zubehör.



# PRODUKTÜBERSICHT UPDATES + UPGRADES

## MK2-UPDATES

<b>MK2 UPDATE STROM</b>	Für Vollverstärker, alle Endstufen, alle CD-Player, Netzteile PC 2 und PC 3. Aktualisierung auf den neuesten Stand. Optimierung des inneren Strommanagements, kompletter Abgleich.	<b>580,- €</b>
<b>MK2 UPDATE VORVERSTÄRKER</b>	Diverse neue Bauteile in den Verstärkerbaugruppen, komplettes Einspielen mit Abgleich für Bi-Connect und Bi-Control, sowie die Vorverstärkerplatine von Classic und Bi-Amp.	<b>1.080,- €</b>
<b>MK2 UPDATE PHONOSTUFE</b>	Alle Versionen der Phonoplatine, diverse neue Bauteile und kompletter Abgleich.	<b>340,- €</b>
<b>MK2 UPDATE BI-BUTT → X-OVER</b>	Alle Versionen der Bi-Butt- / Frequenzweichenplatine, diverse neue Bauteile und kompletter Abgleich.	<b>360,- €</b>
<b>AKTIVATOR UPDATE KLEIN</b>	Alle Geräte, inklusive komplettem Abgleich.	<b>510,- €</b>
<b>AKTIVATOR UPDATE GROSS</b>	Alle Geräte, inklusive komplettem Abgleich.	<b>1.020,- €</b>

## UPGRADES

### UPGRADE VOLLVERSTÄRKER

<b>UPGRADE: BI-AMP 1-2 → BI-AMP 1-4</b>	<b>1.980,- €</b>
---	------------------

### UPGRADE VORVERSTÄRKER

<b>UPGRADE: BI-CONTROL 1 → BI-CONTROL 2</b>	<b>3.480,- €</b>
---	------------------

### UPGRADE ENDVERSTÄRKER

<b>UPGRADE: COMPLEMENT 1-2 → COMPLEMENT 1-4</b>	<b>1.380,- €</b>
<b>UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 1-4</b>	<b>1.680,- €</b>
<b>UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 1-2 TWIN</b>	<b>2.160,- €</b>
<b>UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 1-4 TWIN</b>	<b>2.940,- €</b>
<b>UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 2-2 TWIN</b>	<b>3.840,- €</b>
<b>UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 2-4 TWIN</b>	<b>4.560,- €</b>
<b>UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 3-2 TWIN</b>	<b>7.200,- €</b>
<b>UPGRADE: BI-STAGE 1-4 → BI-STAGE 1-4 TWIN</b>	<b>2.280,- €</b>
<b>UPGRADE: BI-STAGE 1-4 → BI-STAGE 2-2 TWIN</b>	<b>2.700,- €</b>
<b>UPGRADE: BI-STAGE 1-4 → BI-STAGE 2-4 TWIN</b>	<b>3.840,- €</b>

### UPGRADE LAUTSPRECHER

<b>UPGRADE: THEBEN 1 → THEBEN 2</b>	<b>4.650,- €</b>
-------------------------------------	------------------

Alle Preise zuzüglich 35,- € pro Gerät für versicherten UPS-Versand.



# PRODUKTÜBERSICHT MUNDORF-UPGRADES

## MUNDORF KONDENSATOR-UPGRADE

Bei diesem Update werden exklusive Kondensatoren verbaut, die von Mundorf, nach Spezifikationen von Phonosophie, produziert werden.

<b>CLASSIC</b>	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	1.020,- €
<b>BI-AMP</b>	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	1.380,- €
<b>BI-CONNECT</b>	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	960,- €
<b>BI-CONTROL</b>	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	1.020,- €
<b>BI-CONTROL 2</b>	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	1.380,- €
<b>COMPLEMENT 1-2 / 1-4</b>	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	1.020,- €
<b>BI-STAGE</b>	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	1.380,- €
<b>SPIKE</b>	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	2.520,- €
<b>POWER CONTROL 2 / 3</b>	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	840,- €
<b>IMPULS 2 / 3</b>	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	960,- €
<b>PAS 1</b>	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	840,- €

Alle Preise zuzüglich 35,- € pro Gerät für versicherten UPS-Versand.