


PHONOSOPHIE

PREISLISTE






PRODUKTÜBERSICHT VERSTÄRKER I

VOLLVERSTÄRKER

CLASSIC	Vollverstärker mit 2 x 70 Watt Sinus 6 Eingänge, 2 Vorstufenausgänge, Line-Out für Multiroom & Decoder, UPGRADE-Optionen: Phono MM & MC, Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter), Fernbedienung „Remote Kit“.	4.900,- €
BI-AMP 1-2	Vollverstärker mit 2 x 70 Watt Sinus 6 Eingänge, 2 Vorstufenausgänge, Line-Out für Multiroom & Decoder. Lieferung inkl. Fernbedienung. UPGRADE-Optionen: Phonoplatine MM & MC, Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter), nachträgliche Aufrüstung auf 4 Kanal möglich.	7.500,- €
BI-AMP 1-4	Vollverstärker mit 4 x 80 Watt Sinus 6 Eingänge, 2 Vorstufenausgänge, Line-Out für Multiroom & Decoder. Lieferung inkl. Fernbedienung. UPGRADE-Optionen: Phonoplatine MM & MC, Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter).	8.000,- €

VORVERSTÄRKER


BI-CONNECT	Vorverstärker ohne Netzteil 6 Eingänge, 2 Vorstufenausgänge, Line-Out für Multiroom & Decoder. UPGRADE-Optionen: Phono MM & MC, Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter), Fernbedienung „Remote Kit“.	4.400,- €
BI-CONTROL 1	Vorverstärker ohne Netzteil 6 Eingänge, 2 Vorstufenausgänge, Line-Out für Multiroom & Decoder, Lieferung inkl. Fernbedienung. UPGRADE-Optionen: Phono MM & MC, Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter).	7.500,- €
BI-CONTROL 2	Vorverstärker ohne Netzteil 6 Eingänge, Ausstattung wie BI-CONTROL 1, zusätzlich Doppelstabilisierung mit Anschluß für bis zu zwei PC 2 bzw. PC 3. Lieferung inkl. Fernbedienung. UPGRADE-Optionen: Phono MM & MC, Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter), Aufrüstbar für 2 bis 8 Kanal-Amping oder bis 8 Kanal Aktivbetrieb. Ausführung der Frequenzweichen gemäß Kundenwunsch nach Absprache mit PHONOSOPHIE und Lautsprecherhersteller. Bei Multikanaltechnik bis zu 4 Netzteile anschließbar.	10.600,- €



PRODUKTÜBERSICHT VERSTÄRKER II

ENDSTUFEN

COMPLEMENT 1-2	Endstufe mit 2 x 70 Watt Sinus Inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker.	4.300,- €
COMPLEMENT 1-4	Vierkanal-Endstufe für Bi-Amping mit 4 x 70 Watt Sinus Inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker.	5.200,- €
BI-STAGE 1-2	Endstufe mit 2 x 80 Watt Sinus Inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker, Aufrüstung auf 4 Kanal möglich. UPGRADE-Optionen: Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter).	6.600,- €
BI-STAGE 1-4	Vierkanal-Endstufe mit 4 x 80 Watt Sinus Wie Bi-Stage 1-2, jedoch in 4-Kanal Ausführung, inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker. UPGRADE-Optionen: Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter).	7.900,- €
BI-STAGE 1-2 TWIN	Endstufe mit 2 x 85 Watt Sinus 2-fach Transformator-Schaltung, inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker. UPGRADE-Optionen: Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter), Aufrüstung 4 Kanal möglich.	8.500,- €
BI-STAGE 1-4 TWIN	Vierkanal-Endstufe mit 4 x 85 Watt Sinus 2-fach Transformator-Schaltung, wie Bi-Stage 1-2 Twin, jedoch in 4 Kanal Ausführung, inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker. UPGRADE-Optionen: Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter).	9.750,- €
BI-STAGE 2-2 TWIN	Endstufe mit 2 x 90 Watt Sinus Inkl. 2-fach Transformator-Schaltung mit einem Hochleistungstransformator für Eingangsstufe, sonst wie Bi-Stage 1-2 Twin. Inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker. UPGRADE-Optionen: Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter), Aufrüstung 4 Kanal möglich.	10.500,- €
BI-STAGE 2-4 TWIN	Vierkanal-Endstufe mit 4 x 90 Watt Sinus Wie Bi-Stage 2-2 Twin, jedoch in 4 Kanal Ausführung. Inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker. UPGRADE-Optionen: Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter).	11.500,- €
BI-STAGE 3-2 TWIN	Endstufe mit 2 x 300 Watt Sinus 2-fach Transformator-Schaltung mit einem Hochleistungstransformator für die Eingangsstufe, inkl. Stromversorgung für den Vorverstärker, temperaturgesteuerter Lüfter, spezielle Ausgangsfilterstufen. UPGRADE-Optionen: Aktivweiche, Bi-Amping-Platine „Bi-Butt“ (Aktiv-Butterworth-Filter).	14.700,- €
SPIKE STEREO	Endstufe mit 2 x 140 Watt Sinus. 2-fach Transformator-Schaltung mit einem Hochleistungstransformator für Eingangs- und Endstufe, getrennte Trafos für links und rechts (doppel Mono Aufbau) selbstregelnder Ruhestrom (Bias), automatische Maximal-Strom Begrenzung, Eingänge in Cinch, Sym. XLR female und 5 Pin DIN, Lautsprecher Anschlüsse: WBT, 2 temperaturgeregelte Lüfter.	19.000,- €
SPIKE MONO	Endstufe mit 1 x 350 Watt Sinus. 2-fach Transformator-Schaltung mit einem Hochleistungstransformator für Eingangs- und Endstufe, getrennte Transformatoren für positive und negative Halbwelle, 4 identische Endstufen bilden eine gemeinsame Mono-Endstufe, dadurch werden Spannungshub und Stromabgabefähigkeit verdoppelt, selbstregelnder Ruhestrom (Bias), automatische Maximal-Strom-Begrenzung, Eingänge in Cinch, Sym. XLR female und 5 Pin DIN, Lautsprecher Anschlüsse: WBT, 2 temperaturgeregelte Lüfter.	19.000,- €



PRODUKTÜBERSICHT ELEKTRONIK ZUBEHÖR I

NETZTEILE


POWER CONTROL 1	Steckernetzteil mit speziellem 50VA Ringkerntrafo Stromversorgung für: BI-CONNECT 1, BI-CONTROL 1 & 2, Phonovorverstärker MM und MC, ANALOGIZER, PH X-Over 4-8, und Bi-Butt 4-8, auch als PC 1-TH speziell für THORENS, PROJEKT, TRANSROTOR und andere Plattenspieler. Bitte Hersteller fragen.	460,- €
POWER CONTROL 2	Externes Netzteil mit 400 VA SUPER-SILENT-RINGKERNTRAFO Stromversorgung für: Impuls 2, BI-CONNECT 1, BI-CONTROL 1 & 2, ANALOGIZER, PHONOSOPHIE N° 1,2 und 3 Laufwerk und Phonovorverstärker MM und MC, PH X-Over 4-8, Bi-Butt 4-8, NAIM AUDIO Vorverstärker und Frequenzweiche. ES KÖNNEN BIS ZU VIER GERÄTE GLEICHZEITIG BETRIEBEN WERDEN. Lieferung inkl. eines Anschlußkabels für PHONOSOPHIE Geräte.	3.900,- €
POWER CONTROL 3	Externes Netzteil mit 1150 VA SUPER-SILENT-RINGKERNTRAFO Stromversorgung für: Impuls 2, BI-CONNECT 1, BI-CONTROL 1 & 2, ANALOGIZER, PHONOSOPHIE N° 1,2 und 3 Laufwerk und Phonovorverstärker MM und MC, PH X-Over 4-8, Bi-Butt 4-8, NAIM AUDIO Vorverstärker und Frequenzweiche. ES KÖNNEN BIS ZU DREI GERÄTE GLEICHZEITIG BETRIEBEN WERDEN. Lieferung inkl. eines Anschlußkabels für PHONOSOPHIE Geräte.	8.000,- €

EXTERNE FREQUENZWEICHEN

X-OVER 4-8	Externe Frequenzweiche für 4 bis 8 Kanal-Betrieb Aktiver Betrieb von 2- und 3-Wege Lautsprechern mit und ohne Subwoofer sowie 4-Wege Lautsprechern möglich. Der aufwändige Aufbau erlaubt die Anpassung an fast jeden Lautsprecher (nach Absprache mit Hersteller), Anpassung an Raum und Verstärker, Elektronik und Lautsprecher können in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden, 1-2 Netzteile anschließbar, Gehäuse wie Power Control 2, Lieferung ohne Netzteil.	7.900,- €
BI-BUTT 4-8	Externer Butterworthfilter für 4 bis 8 Kanal-Betrieb Passiver Betrieb von 2-, 3- und 4- Wege Lautsprechern mit und ohne Subwoofer. Der aufwändige Aufbau erlaubt die Anpassung an fast jeden Lautsprecher, Anpassung an Raum und Verstärker, 1-2 Netzteile anschließbar, Gehäuse wie Power Control 2, Elektronik und Lautsprecher können (wie bei Aktivbetrieb) in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden, Gehäuse wie Power Control 2, Lieferung ohne Netzteil.	7.400,- €

PHONOVORVERSTÄRKER STECKPLATINEN

MM-PREAMP 1	MM Phonoplatine. Steckbar, Einbau in PHONOSOPHIE Voll- & Vorverstärker, 62 kOhm / 270 pF (Eingangsimpedanz und Kapazität nach Kundenangaben änderbar).	680,- €
MM-PREAMP 2	MM Phonoplatine in High-End Ausführung Steckbar, Einbau in PHONOSOPHIE Voll- und Vorverstärker, 62 kOhm / 270 pF (Eingangsimpedanz und Kapazität nach Kundenangaben änderbar).	1.150,- €
MC-PREAMP 1	MC Phonoplatine. Steckbar, Einbau in PHONOSOPHIE Voll- & Vorverstärker, 560 Ohm / 270 pF (Eingangsimpedanz und Kapazität nach Kundenangaben änderbar).	680,- €
MC-PREAMP 2	MC Phonoplatine in High-End Ausführung Steckbar, Einbau in PHONOSOPHIE Voll- und Vorverstärker, 560 Ohm / 270 pF (Eingangsimpedanz und Kapazität nach Kundenangaben änderbar).	1.400,- €



PRODUKTÜBERSICHT ELEKTRONIK ZUBEHÖR II

FREQUENZWEICHEN

BI-BUTT	Aktiv-Butterworthfilter für Bi-Amping-Betrieb Steckmodul, Hoch- und Tiefton getrennt regelbar, Elektronik und Lautsprecher können (wie bei Aktivbetrieb) in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden.	1.180,- €
BI-BUTT 4-8	Interner Butterworthfilter für 4 bis 8 Kanal-Betrieb 4-lagiges Design. Elektronik und Lautsprecher können (wie bei Aktivbetrieb) in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden, technisch wie externe Version, Preis inkl. Einbau.	6.770,- €
X-OVER 2	2-Wege-Aktiv-Frequenzweiche Steckmodul, Abstimmung auf PHONOSOPHIE-Lautsprecher Theben, Tanis, Largo, NAIM AUDIO SBL & IBL, auf Wunsch für andere Lautsprecher (Aufpreis), Elektronik und Lautsprecher können in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden.	1.920,- €
X-OVER 4-8	Interne Frequenzweiche für 4 bis 8 Kanal-Betrieb 4-lagiges Design. Technisch wie die externe Version. Preis inkl. Einbau, Elektronik und Lautsprecher können in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden.	7.320,- €
SPIKE BI-BUTT MONO	Aktiv-Butterworthfilter für Bi-Amping-Betrieb 4-lagiges Design. Steckmodul, Hoch- und Tiefton getrennt regelbar, Bi-Amping Lautsprecher können (wie bei Aktivbetrieb) in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden.	760,- €
SPIKE BI-BUTT STEREO	2-Wege Aktiv-Butterworthfilter für Bi-Amping-Betrieb 4-lagiges Design. Steckmodul, Hoch- und Tiefton getrennt regelbar, Bi-Amping Lautsprecher können (wie bei Aktivbetrieb) in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden.	1.120,- €
SPIKE X-OVER MONO	Aktiv-Frequenzweiche 4-lagiges Design. Steckmodul. Elektronik und Lautsprecher können in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden. Geeignet für PHONOSOPHIE-Lautsprecher Theben, Tanis, Largo, NAIM AUDIO SBL & IBL, auf Wunsch für andere Lautsprecher (Aufpreis).	830,- €
SPIKE X-OVER STEREO	2-Wege-Aktiv-Frequenzweiche 4-lagiges Design. Steckmodul. Elektronik und Lautsprecher können in Schritten von < 0,1dB an den Raum angepasst werden. Geeignet für PHONOSOPHIE-Lautsprecher Theben, Tanis, Largo, NAIM AUDIO SBL & IBL, auf Wunsch für andere Lautsprecher (Aufpreis).	1.550,- €

FERNBEDIENUNG

FB 1	Multifunktions-Fernbedienung mit sehr großer Reichweite von ca. 16 m. Sendet RC 5 Code für TV/Video/CD-Player/Tuner/DVD und Vorverstärker anderer Hersteller.	270,- €
REMOTE KIT	Fernbedienungsnachrüstkit für CLASSIC 1 und BI-CONNECT 1. Beinhaltet die Fernbedienung FB 1 und die notwendige Elektronik.	485,- €



PRODUKTÜBERSICHT T-SERIE | TUNED BY PHONOSOPHIE

MARANTZ

MR MODEL 30	PH-Marantz Vollverstärker, 200W/4 Ohm / MM + MC umschaltbar. Komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Mit PHONOSOPHIE-Netzkabel AG+, Aktivator-Fein-Silber-Sicherung.	5.100,- €
MR MODEL 40N	PH-Marantz Vollverstärker mit Streaming-Funktion, 100W/4 Ohm, Phono MM, Bluetooth, AirPlay 2. Komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Mit PHONOSOPHIE-Netzkabel AG+, Aktivator-Fein-Silber-Sicherung.	4.400,- €
MR PM 7000N	PH-Marantz Netzwerk-Vollverstärker, 80 Watt/4 Ohm, Phono MM, Bluetooth, AirPlay 2. Komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Mit PHONOSOPHIE-Netzkabel AG+, Aktivator-Fein-Silber-Sicherungen	3.400,- €
MR SACD 30N	PH-Marantz CD-SACD Player Serie 30 / Netzwerk-Audio Streamer + AirPlay 2 Komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Mit PHONOSOPHIE-Netzkabel AG+, PHONOSOPHIE-NF-Kabel AG, Aktivator-Fein-Silber-Sicherung.	6.200,- €
MR CD 60	PH-Marantz CD-Player Komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Mit PHONOSOPHIE-Netzkabel AG+, PHONOSOPHIE-NF-Kabel AG, Aktivator-Fein-Silber-Sicherung.	3.700,- €
MR H-CR 612	PH-Marantz Netzwerk-CD-Receiver, 60 Watt/6 Ohm. CD, DAB+, UKW, Bluetooth, AirPlay 2. Komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Mit PHONOSOPHIE-Netzkabel AG+, Aktivator-Fein-Silber-Sicherung.	2.100,- €

THORENS

TH TD 1601	PH-Thorens Plattenspieler mit elektronischer Endabschaltung und separatem Netzteil. TP 92 Tonarm. Komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Mit PHONOSOPHIE-Netzkabel AG+, PHONOSOPHIE-Signal-Kabel AG, Aktivator-Fein-Silber-Sicherung.	5.900,- €
TH TD 1500	PH-Thorens Plattenspieler mit TP 150 Tonarm und inkl. Ortofon 2M Bronze MM-System. Plattenspieler und System komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Mit PHONOSOPHIE-Signal-Kabel AG, Aktivator-Fein-Silber-Sicherung.	4.200,- €

AUDIOENGINE

AE B1	Audioengine B1 Bluetooth 5.0 Musik-Receiver mit 24Bit DAC. Komplett überarbeitet von PHONOSOPHIE. Einfachste Koppelung mit iOS und Android Geräten. Lieferung inkl. Netzteil und RCA (Cinch) Kabel, Aktivator-Fein-Silber-Sicherung.	490,- €
AKTUSBA-C	Aktivator Datenkabel/Stromkabel. USB-A -> USB-C. Länge: 2 Meter.	280,- €
AKTUSBA-MICRO	Aktivator Datenkabel/Stromkabel. USB-A -> USB-Micro. Länge: 2 Meter.	280,- €
NEU ANKER 2342	Anker USB Netzteil. 100 Watt, mit Aktivator-Fein-Silber-Sicherung.	290,- €

CANTON

CABOX S	CANTON MUSICBOX S. Portabler 2-Wege Bluetooth Lautsprecher mit 60 Watt Systemleistung. Einfachste Verbindung durch Near-Field-Communication-Technologie. Bluetooth Reichweite bis zu 10 m. 2,1 kg. 24,5 x 14 x 5,5 cm	500,- €
CABOX XS	CANTON MUSICBOX XS. Portabler Breitband Bluetooth Lautsprecher mit 60 Watt Systemleistung. Einfachste Verbindung durch Near-Field-Communication-Technologie. Bluetooth Reichweite bis zu 10 m. 0,75 kg. 18,5 x 5,5 x 6,3 cm	350,- €

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% MwSt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten. · Stand: September 2025
Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

PHONOSOPHIE · I. Hansen Vertriebs GmbH
Luruper Hauptstraße 204 · D-22547 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40.83 70 77 · Fax: +49 (0) 40.83 70 84
www.phonosophie.de · support@phonosophie.de

6



PRODUKTÜBERSICHT PLATTENSPIELER, TONARME + SYSTEME

PLATTENSPIELER

PH N° 3 OT	Laufwerk ohne Endabschaltung und Tonarm Vidiatellerlager, Blattfederung, Spezial-Trafo, -Motorelektronik, -Erdung. Metall-Antriebswelle, Metallteller, Filzmatte.	4.600,- €
PH N° 3 TP 92	Laufwerk ohne Endabschaltung. Mit modifiziertem Tonarm „TP 92“ BNC-Verkabelung, Vidiatellerlager, Blattfederung, Spezial-Trafo, -Motorelektronik, -Erdung. Metall-Antriebswelle, Metallteller, Filzmatte. Lieferung inkl. PK2 NF-Kabel in der Ag Version.	7.400,- €
PH N° 3 ONE POINT 1	Laufwerk ohne Endabschaltung. Mit Tonarm „One Point 1“ BNC-Verkabelung, Vidiatellerlager, Blattfederung, Spezial-Trafo, -Motorelektronik, -Erdung. Metall-Antriebswelle, Metallteller, Filzmatte. Lieferung inkl. PK2 NF-Kabel in der Ag Version.	7.400,- €

TONARME

PH TP 92	Modifizierter Thorens TP92 Inkl. PH-NF-PK2 Kabel in der AG-Version.	1.980,- €
PH ONE POINT 1	Abnehmbarer Einpunkt Tonarm	1.980,- €
PH ONE POINT 1 TOP	Topteil für One Point 1 Tonarm Ermöglicht leichten und schnellen Systemwechsel auf einem Laufwerk.	1.380,- €

TONABNEHMERSYSTEME

FLAIR	MC-System , streng selektiert, extrem dynamisch und ausgewogen.	2.760,- €
FLAIR (TAUSCH)	Austauschsystem (bei Rücksendung des alten Systems).	2.040,- €
AKTOR 2M RED	Ortofon 2M Red MM-Tonabnehmer. Getippter Diamant mit elliptischem Nadelschliff. Mit AKTIVATOR-Technologie getunt System, resonanzoptimiert.	265,- €
AKTOR 2M BLUE	Ortofon 2M Blue MM-Tonabnehmer. Nackter Diamant mit elliptischem Nadelschliff. Mit AKTIVATOR-Technologie getunt System, resonanzoptimiert.	380,- €
AKTOR 2M BRONZE	Ortofon 2M Bronze MM-Tonabnehmer. Nackter Diamant mit Fine-Line-Nadelschliff. Mit AKTIVATOR-Technologie getunt System, resonanzoptimiert.	530,- €
AKTOR 2M BLACK	Ortofon 2M Black MM-Tonabnehmer. Nackter Diamant mit Shibata-Nadelschliff. Mit AKTIVATOR-Technologie getunt System, resonanzoptimiert.	780,- €

PHONOVORVERSTÄRKER


MM-PHONOSTAGE	Externe MM-Phonovorstufe 62 kOhm / 270 pF (Eingangsimpedanz und Kapazität, nach Kundenangaben änderbar), Lieferung ohne Netzteil, Gehäuse wie Power Control 2.	3.400,- €
MC-PHONOSTAGE	Externe MC-Phonovorstufe 560 Ohm / 270 pF (Eingangsimpedanz und Kapazität, nach Kundenangaben änderbar), Lieferung ohne Netzteil, Gehäuse wie Power Control 2.	3.850,- €
PHONOPRE ONE	Externe MM & MC Phonovorstufe. Kann in weiten Bereichen manuell an das Tonabnehmersystem angepasst werden. Leise wie auch laute MM- & MC-Systeme werden unterstützt. Inkl. Signalkabel und Linear-Stecker-Netzteil. Eingangsimpedanz: 60 Ohm bis 1320 Ohm (in 20 Ohm Schritten) und 47 kOhm Eingangskapazität: 100 pF bis 600 pF (in 50 pF Schritten)	1.950,- €



PRODUKTÜBERSICHT TONABNEHMERSYSTEM-, TONARM- UND PLATTENSPIELER-ZUBEHÖR

SCHABLONE	Einstellschablone für Systemüberhang und Geschwindigkeitsjustage. In Verbindung mit PH-Stroboskop ist durch die 375 Hz Einteilung eine äußerst genaue Geschwindigkeitsjustage möglich. Diese Schablone ist für alle Laufwerke bzw. Tonarme gleichermaßen geeignet.	60,- €
STROBOSKOP	375 Hz Stroboskop für PH SCHABLONE.	330,- €
PLATTENSPIELER + TONARM ZUBEHÖR		
TONARMKABEL PK2	PK2 NF-Einbaukabel bis zum Tonarm, Länge 1,5m mit BNC	420,- €
TONARMBORD	Tonarmbord für PHONOSOPHIE N°3 Laufwerk, gebohrt gegen Aufpreis.	360,- €
PULLEY 1	Metall-Antriebswelle für THORENS 100er Serie.	240,- €
PULLEY 3	Metall-Antriebswelle für THORENS 300er Serie.	240,- €
GEWICHT	Gegengewicht mit entkoppelter Masse für PHONOSOPHIE N° 1, 2, 3 auch gut geeignet für REGA, THORENS, LINN und andere Tonarme, in zwei Größen: THORENS bis $\phi=10\text{mm}$, LINN bis $\phi=13\text{mm}$.	370,- €
ÖL	Spezial-Öl , für alle Tellerlager geeignet.	40,- €
TREIBRIEMEN	Geschliffener Präzisionsriemen für PHONOSOPHIE N° 1, 2 & 3 sowie THORENS Laufwerke der Serien 100, 300, 2001 & 3001.	60,- €
POWER CONTROL 1 TH		420,- €

**Weitere Produkte für die Plattenspieler-Optimierung
finden Sie in unserer Aktivator-Preisliste.**



PRODUKTÜBERSICHT SIGNALKABEL + STROMKABEL INTERN

PHONOSOPHIE SIGNAL-VERBINDUNGSKABEL 2

STANDARDLÄNGE IST 1,2 METER. SONDERLÄNGEN SIND AUF ANFRAGE MÖGLICH.

PK2-DB52 MK3	Signal-Verbindungskabel.	5 Pin DIN	->	2 BNC	420,- €
PK2-BD25 MK3	Signal-Verbindungskabel	2 BNC	->	5 Pin DIN	420,- €
PK2-DB42 MK3	Signal-Verbindungskabel	4 Pin DIN	->	2 BNC	420,- €
PK2-BD24 MK3	Signal-Verbindungskabel	2 BNC	->	4 Pin DIN	420,- €
PK2-DD55 MK3	Signal-Verbindungskabel	5 Pin DIN	->	5 Pin DIN	420,- €
PK2-DD55 Y MK3	Signal-Verbindungskabel	5 Pin DIN	->	2 x 5 Pin DIN	540,- €
PK2-DB54 MK3	Signal-Verbindungskabel	5 Pin DIN	->	4 BNC Aufnahme und Wiedergabe	570,- €
PK2-DD55-4 MK3	Signal-Verbindungskabel	5 Pin DIN	->	5 Pin DIN Aufnahme und Wiedergabe	570,- €
PK2-BB22 MK3	Signal-Verbindungskabel	2 BNC	->	2 BNC	420,- €
PK2-BB22 MK3.2	Signal-Verbindungskabel	2 BNC	->	2 BNC. EPO-Technik.	660,- €
PK2-BB22 MK3 G	Signal-Verbindungskabel	2 BNC	->	2 BNC. Mit Erdungskabel und Power Plug	660,- €
PK2-BB22 MK3.2 G	Signal-Verbindungskabel	2 BNC	->	2 BNC. EPO-Technik. Mit Erdungskabel und Power Plug	920,- €
PK2-XLR.XLR MK3	Signal-Verbindungskabel	1 XLR female	->	1 XLR male	420,- €
PK2-XLR.XLR MK3.2	Signal-Verbindungskabel	1 XLR female	->	1 XLR male. EPO-Technik.	660,- €

BNC - RCA ADAPTER

BR ADAPTER	Adapter:	BNC-Buchse	->	RCA-Stecker	12,- €
RB ADAPTER	Adapter:	RCA-Buchse	->	BNC-Stecker	12,- €
BR ADAPTER AG	Adapter:	BNC-Buchse	->	RCA-Stecker, spezielle Silberlegierung	24,- €
RB ADAPTER AG	Adapter:	RCA-Buchse	->	BNC-Stecker, spezielle Silberlegierung	24,- €

PHONOSOPHIE STROM-KABEL 3

STANDARDLÄNGE IST 1,2 METER.

PK3-DD44	Stromversorgungskabel	4 Pin DIN	->	5 Pin DIN 240° (kontaktiert wie SNAIC 4)	360,- €
PK3-DD54	Stromversorgungskabel	5 Pin DIN 240°	->	4 Pin DIN	360,- €
PK3-DD55	Stromversorgungskabel	5 Pin DIN 240°	->	5 Pin DIN 240° (kontaktiert wie SNAIC 5)	360,- €
PK3-DD44 MK2	Stromversorgungskabel	4 Pin DIN	->	4 Pin DIN (kontaktiert wie SNAIC 4)	720,- €
PK3-DD54 MK2	Stromversorgungskabel	5 Pin DIN 240°	->	4 Pin DIN	720,- €
PK3-DD55 MK2	Stromversorgungskabel	5 Pin DIN 240°	->	5 Pin DIN 240° (kontaktiert wie SNAIC 5)	720,- €

PHONOSOPHIE STROM-KABEL 4

STANDARDLÄNGE IST 1,2 METER.

PK4-DD54	Stromversorgungskabel	5 Pin DIN 240°	->	4 Pin DIN	260,- €
PK4-DG51	Stromversorgungskabel	5 Pin DIN 240°	->	Fremdstromstecker für Thorens	260,- €



PRODUKTÜBERSICHT CD-PLAYER- UND TUNER-ZUBEHÖR

ABSCHIRM- UND ABSCHLUSS-STECKER

ABSCHIRMSTECKER	DIN HF-Abschirmstecker für alle Phonosophie und naim audio Geräte.	75,- €
DIGIPLUG RCA	Cinch-Abschlußstecker Verbessert den Klang aller CD-PLAYER mit koaxialem Digitalausgang.	85,- €
DIGIPLUG RCA AG	Cinch-Abschlußstecker Verbessert den Klang aller CD-PLAYER mit koaxialem Digitalausgang. Ausführung in Silber.	110,- €
DIGIPLUG BNC	BNC-Abschlußstecker. Verbessert den Klang aller CD-PLAYER mit koaxialem Digitalausgang.	110,- €

DIGITALKABEL

DIGITALKABEL RCA	Kabel für koaxiale Digitalverbindungen. Ausführung: 1 RCA → 1 RCA laufrichtungsgebunden.	340,- €
DIGITALKABEL BNC	Kabel für koaxiale Digitalverbindungen. Ausführung: 1 BNC → 1 BNC laufrichtungsgebunden.	340,- €
DIGITALKABEL BNC → RCA	Kabel für koaxiale Digitalverbindungen. Ausführung: 1 BNC → 1 RCA laufrichtungsgebunden.	340,- €

ZUBEHÖR

GERÄTEFUSS	Resonanzoptimierender Gummifuss in Halbkugelform. Ø 19mm, Höhe 10mm. Einsetzbar auch für Geräte anderer Hersteller. Preis für vier Stück.	15,- €
-------------------	---	--------

CD/DVD-OPTIMIERUNG

CD-FLUX	Conditionerflüssigkeit mit reinigender und klangverbessernder Wirkung für CDs und DVDs. 200 ml.	120,- €
----------------	--	---------



PRODUKTÜBERSICHT DIGITALES UND NETZWERKTECHNIK

PAS 1+2 | CD-LAUFWERK | RIPPING SOFTWARE | ZUBEHÖR

PAS 1	Audio Server und Streamer. Audio optimierte Soft- und Hardware, UPNP/DLNA Client, 2 TB SSD Hybrid Festplatte, Linearnetzteil (Ringkerntrafo), 3 USB-Anschlüsse z.B. zum Anschluss von externen Laufwerken, RJ45-Anschluss für Daten (z.B. von einer NAS), WLAN Antenne. Lieferung inkl. PHONOSOPHIE-Netz kabel AG+. Bitte bestellen Sie das USB-Kabel separat.	2.900,- €
PAS 2	Audio Server und Streamer. Audio optimierte Soft- und Hardware, UPNP/DLNA Client, 2 TB SSD interne Festplatte, Linearnetzteil (Ringkerntrafo), 2 USB-Anschlüsse (1 x USB -> DAC 1 x für extra Speichermedium), 2 x RJ45 (Ethernet), 1 x HDMI (für Service), WLAN Antenne. Music Player Daemon kompatibel, Airplay, Native Ausgabe von DSD bis 512 (DAC abhängig), SACD ISO Dateien (einzelne Lieder auswählbar), LAN, WLAN oder NAS Anbindung, Webradio. Maße: 220mm x 74mm x 345mm Gewicht: 4,5 Kg. Erstinstallation inklusive (per Fernwartung). Lieferung inkl. PHONOSOPHIE-Netz kabel AG+. Bitte bestellen Sie das USB-Kabel separat.	3.900,- €
PAS 1+2 RIP	Aktiviertes externes Laufwerk. Zum direkten Rippen am PAS 1+2, inkl. Ripping Software.	400,- €
PAS 1 RIPS	Ripping Software. Software zum direkten Rippen von CDs am PAS 1 mit eigenem Laufwerk.	150,- €
PAS 1+2 AKTSTUFE 1	Zusätzliche Entstörung mit Aktivortechnik. Stufe 1 (Klein)	510,- €
PAS 1+2 AKTSTUFE 2	Zusätzliche Entstörung mit Aktivortechnik. Stufe 2 (Vollaktivierung)	1.020,- €
PAS 1+2 BTOHDD	Interne Festplatten. Größere Festplatten bis 4 TB. Einbau durch PHONOSOPHIE	Preis auf Anfrage
PHPASHDD1	Audiooptimierte Hybrid-Festplatte für PAS 1 & 2, Metallgehäuse, USB 3.1, 2TB, inkl. 50 cm Kabel USB-C auf USB-A	720,- €
AKTMETALL FÜSSE 25/20	Aktivator Spezial Metall-Füße. Ø 25 mm, Höhe 20 mm. Set mit vier Stück.	540,- €
AKTNKKABAG	Referenz Aktivator-Netz kabel für den PAS 1+2. Anschlusskabel mit zusätzlichem Kabelaktivator. Länge: 1,5 Meter. Ausführung in Silber (Ag). Preis im Austausch mit dem Original-Kabel.	870,- €
AKTDIGIPLUGUSB A	Referenz Digiplug. Aktivator USB-Abschlußstecker für USB Ein- & Ausgang.	220,- €
AKTDIGIPLUGRJ45	Referenz Digiplug. RJ45-Abschlußstecker.	220,- €
AKTDIGIPLUGHDMI	Referenz Digiplug. Aktivator HDMI-Abschlußstecker für Digitalausgang.	220,- €
ROUTER 883	Professioneller WLAN Router. Audiooptimiert. Made in Germany	1.800,- €
SWITCH 8	Professioneller 8-fach Ethernet-Switch. Audiooptimiert.	580,- €
NETZW.ISO1	Netzwerkisolator. Audiooptimiert.	320,- €

ETHERNET-KABEL

AKTLANKABEL 1,0	Referenz Ethernet-Kabel. Länge 1,0 Meter	RJ45 → RJ45.	250,- €
AKTLANKABEL 1,8	Referenz Ethernet-Kabel. Länge 1,8 Meter	RJ45 → RJ45.	440,- €
AKTLANKABEL 3,0	Referenz Ethernet-Kabel. Länge 3,0 Meter	RJ45 → RJ45.	630,- €
AKTLANKABEL 5,0	Referenz Ethernet-Kabel. Länge 5,0 Meter	RJ45 → RJ45.	1.010,- €
AKTLANKABEL 10,0	Referenz Ethernet-Kabel. Länge 10,0 Meter	RJ45 → RJ45.	1.990,- €
AKTLANKABEL 15,0	Referenz Ethernet-Kabel. Länge 15,0 Meter	RJ45 → RJ45.	2.990,- €
AKTLANKABEL 20,0	Referenz Ethernet-Kabel. Länge 20,0 Meter	RJ45 → RJ45.	3.500,- €

ANALOGIZER

ANALOGIZER	Klangoptimierungsgerät für CD, Tuner, DVB-Tuner, DAT, DVD, Laser-Disc und andere, Lieferung inkl. Steckernetzteil sowie der benötigten NF-Kabel aus der PH PK2 Serie.	1.550,- €
ANALOGIZER 2	Klangoptimierungsgerät für CD, Tuner, DVB-Tuner, DAT, DVD, Laser-Disc und andere, Ausführung in PHONOSOPHIE-Gehäuse (wie POWER CONTROL 2), zusätzliche Klangverbesserung durch erweiterte Stromplatine, DIN-Buchsen. Lieferung: Ohne Netzteil, mit benötigten NF-Kabel aus der PH PK2 Serie.	3.120,- €

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% MwSt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten. · Stand: September 2025
Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

PHONOSOPHIE · I. Hansen Vertriebs GmbH
Luruper Hauptstraße 204 · D-22547 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40.83 70 77 · Fax: +49 (0) 40.83 70 84
www.phonosophie.de · support@phonosophie.de



PRODUKTÜBERSICHT LAUTSPRECHERKABEL UND ZUBEHÖR

LAUTSPRECHERKABEL UND ZUBEHÖR

LS 1 MK 2	Lautsprecherkabel. ø 3mm ² , mit Steg. Laufrichtungsgebunden, 99,99% OFC-Kupfer, sauerstofffrei. Preis pro Meter.	38,- €
LS 2 MK 2	Lautsprecherkabel. ø 7mm ² , mit Steg. Laufrichtungsgebunden, 99,99% OFC-Kupfer, sauerstofffrei. Preis pro Meter.	65,- €
LS LÖTSTECKER	Lautsprecherstecker, 4 mm. Löt- und krimpbar, rot & schwarz. Pro Stück:	11,- €
LS LÖTSTECKER CU	Lautsprecherstecker, 4 mm. Kupfer (CU), löt- und krimpbar, rot & schwarz. Pro Stück:	23,- €
LS LÖTSTECKER AG	Lautsprecherstecker, 4 mm. Kupfer (CU) + silberbeschichtet, löt- und krimpbar, rot & schwarz. Pro Stück:	32,- €
LS LÖTSTECKER BFA CU	Lautsprecherstecker, 4 mm. Kupfer (CU), löt- und schraubbar, rot & schwarz. Neuartiger Stecker für den Einsatz u. A. bei ARCAM. Pro Stück:	23,- €
LS LÖTSTECKER BFA AG	Lautsprecherstecker, 4 mm. Kupfer (CU) + silberbeschichtet (AG), löt- und schraubbar, rot & schwarz. Neuartiger Stecker für den Einsatz u.A. bei ARCAM. Pro Stück:	32,- €

LAUTSPRECHERKABEL LS2, KONFEKTIONIERT

LS2 MK 2 / 4 METER	Lautsprecherkabel LS2, fertig konfektioniert 2 x 4 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	880,- €
LS2 MK 2 / 5 METER	Lautsprecherkabel LS2, fertig konfektioniert 2 x 5 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	1.010,- €
LS2 MK 2 / 6 METER	Lautsprecherkabel LS2, fertig konfektioniert 2 x 6 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	1.140,- €
LS2 MK 2 / 8 METER	Lautsprecherkabel LS2, fertig konfektioniert 2 x 8 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	1.270,- €
LS2 MK 2 / 10 METER	Lautsprecherkabel LS2, fertig konfektioniert 2 x 10 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	1.400,- €

LAUTSPRECHERKABEL LS4, KONFEKTIONIERT

LS4 / 4 METER	Lautsprecherkabel LS4, fertig konfektioniert 2 x 4 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	2.800,- €
LS4 / 5 METER	Lautsprecherkabel LS4, fertig konfektioniert 2 x 5 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	3.260,- €
LS4 / 6 METER	Lautsprecherkabel LS4, fertig konfektioniert 2 x 6 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	3.720,- €
LS4 / 8 METER	Lautsprecherkabel LS4, fertig konfektioniert 2 x 8 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	4.640,- €
LS4 / 10 METER	Lautsprecherkabel LS4, fertig konfektioniert 2 x 10 Meter, inkl. Ag-Bananenstecker	5.560,- €

BI- UND TRI-WIRING ADAPTER

LS ADAPTER-BI CU	Adapter für alle Bi-Wiring & Bi-Amping-fähigen Lautsprecher. Ersetzt die mitgelieferten „Brücken“ bei allen Lautsprechern. Ausführung in Kupfer. Sonderausführungen möglich. Pro Stück:	260,- €
LS ADAPTER-TRI CU	Adapter für alle Tri-Wiring & Tri-Amping-fähigen Lautsprecher. Ersetzt die mitgelieferten „Brücken“ bei allen Lautsprechern, Ausführung in Kupfer. Sonderausführungen möglich. Pro Stück:	320,- €
LS ADAPTER-BI AG	Adapter für alle Bi-Wiring & Bi-Amping-fähigen Lautsprecher. Ersetzt die mitgelieferten „Brücken“ bei allen Lautsprechern. Ausführung in Silber. Sonderausführungen möglich. Pro Stück:	320,- €
LS ADAPTER-TRI AG	Adapter für alle Tri-Wiring & Tri-Amping-fähigen Lautsprecher. Ersetzt die mitgelieferten „Brücken“ bei allen Lautsprechern, Ausführung in Silber. Sonderausführungen möglich. Pro Stück:	400,- €
LS ADAPTER-BI AG MIT AKTIVATOR	Ausführung wie LS Adapter-Bi AG. Mit energiewirbel-reduzierender Technologie. Pro Stück:	540,- €
LS ADAPTER-TRI AG MIT AKTIVATOR	Ausführung wie LS Adapter-Tri AG. Mit energiewirbel-reduzierender Technologie. Pro Stück:	625,- €

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% MwSt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten. · Stand: September 2025
Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

phonosophie.de
PHONOSOPHIE · I. Hansen Vertriebs GmbH
Luruper Hauptstraße 204 · D-22547 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40.83 70 77 · Fax: +49 (0) 40.83 70 84
www.phonosophie.de · support@phonosophie.de



PRODUKTÜBERSICHT SICHERUNGEN + STROM

SICHERUNG HAUSELEKTRIK

SICHERUNGSHALTER AG	Sicherungshalter für die Elektrikverteilung. Kontakte mit spezieller Silberlegierung. Inkl. Sicherung 16A T.	150,- €
SICHERUNGSHALTER AG	Sicherungshalter für die Elektrikverteilung. Kontakte mit spezieller Silberlegierung. Inkl. Sicherung 35A T.	150,- €
ERSATZSICHERUNG	Ersatzsicherung 16A T für den Sicherungshalter Ag. Preis pro Stück:	70,- €
ERSATZSICHERUNG	Ersatzsicherung 35A T für den Sicherungshalter Ag. Preis pro Stück:	70,- €

FEINSILBERSICHERUNGEN

FEINSILBERSICHERUNG	Sicherung, Träge: 200mA T / 400mA T / 630mA T / 1,0A T / 1,6A T / 2,0A T / 2,5A T / 3,15A T / 4,0A T / 5,0A T / 6,3A T / 8,0A T / 10,0A T.	70,- €
----------------------------	---	--------

WANDSTECKDOSEN 230 V

WANDDOSE MK 2 1ER AG	Unterputz-Einfach-Wandeinbausteckdose. Ag-Ausführung. Ein Steckplatz, Montage in Einfach-Unterputzdose. Lieferbar nur in weiß.	130,- €
WANDDOSE MK 2 2ER AG	Unterputz-Zweifach-Wandeinbausteckdose. Ag-Ausführung. Zwei Steckplätze, Montage in Einfach-Unterputzdose. Lieferbar nur in weiß.	220,- €
WANDDOSE MK 2 DOPPEL AG	Unterputz-Doppel-Wandeinbausteckdose. Ag-Ausführung. Zwei Steckplätze, Montage in Doppel-Unterputzdose. Lieferbar nur in weiß.	270,- €

NETZKABEL

STANDARDLÄNGE IST 1,5 METER. SONDERLÄNGEN SIND AUF ANFRAGE MÖGLICH.

NETZKABEL ME	Netzkabel für Geräte mit Kaltgerätestecker, Messingversion.	220,- €
NETZKABEL CU PC 1 MK2	Power Cord Netzkabel für Geräte mit Anschlussbuchse für Kaltgerätestecker, Kupferlegierung.	360,- €
NETZKABEL AG PC 1 MK2.1	Power Cord Netzkabel für Geräte mit Anschlussbuchse, für Kaltgerätestecker, spezielle Silberlegierung.	470,- €
NETZKABEL AG PC 1 MK2.1+	Power Cord Netzkabel für Geräte mit Anschlussbuchse, für Kaltgerätestecker, Wirbelstromoptimierte Steckkontakte, spezielle Silberlegierung.	590,- €
NETZKABEL AG PC 1 MK2.1 EURO 8	Power Cord Netzkabel mit Euro-8-Stecker, spezielle Silberlegierung.	590,- €
NETZKABEL AG PC 1 MK2 EINBAU	Power Cord Netzkabel für den Einbau mit Zugentlastung, Kupferlegierung.	360,- €
NETZKABEL AG PC 1 MK2.1 EINBAU	Power Cord Netzkabel für den Einbau mit Zugentlastung, Kontakte mit spezieller Silberlegierung.	470,- €
NETZKABEL 1	Netzkabel, Meterware. Pro Meter:	36,- €
NETZKABEL PC 1 MK2	Netzkabel Powercord 1 MK 2, Meterware. Pro Meter:	70,- €



PRODUKTÜBERSICHT STECKDOSENLEISTEN + SOCKEL

NETZVERTEILER

STANDARDLÄNGE IST 2 METER. SONDERLÄNGEN SIND AUF ANFRAGE MÖGLICH.

DOSE 6 ME	Netzdose mit 6 um 35° gedrehten Anschlüssen, Messingversion.	240,- €
DOSE 6 CU PC 1 MK 2	Power Cord Netzdose mit 6 um 35° gedrehten Anschlüssen, Kupferlegierung.	440,- €
DOSE 6 AG PC 1 MK 2.1	Power Cord Netzdose mit 6 um 35° gedrehten Anschlüssen, spezielle Silberlegierung.	540,- €
DOSE 6 AG PC 1 MK 2.1+	Power Cord Netzdose mit 6 um 35° gedrehten Anschlüssen, Wirbelstromoptimierte Steckkontakte, spezielle Silberlegierung.	660,- €
DOSE 12 ME	Netzdose mit 12 um 35° gedrehten Anschlüssen, Messingversion.	480,- €
DOSE 12 CU PC 1 MK 2	Power Cord Netzdose mit 12 um 35° gedrehten Anschlüssen, Kupferlegierung.	840,- €
DOSE 12 AG PC 1 MK 2.1	Power Cord Netzdose mit 12 um 35° gedrehten Anschlüssen, spezielle Silberlegierung.	1.060,- €
DOSE 12 AG PC 1 MK 2.1+	Power Cord Netzdose mit 12 um 35° gedrehten Anschlüssen, Wirbelstromoptimierte Steckkontakte, spezielle Silberlegierung.	1.180,- €
DOSE 18 ME	Netzdose mit 18 um 35° gedrehten Anschlüssen, Messingversion.	720,- €
DOSE 18 CU PC 1 MK 2	Power Cord Netzdose mit 18 um 35° gedrehten Anschlüssen, Kupferlegierung.	1.280,- €
DOSE 18 AG PC 1 MK 2.1	Power Cord Netzdose mit 18 um 35° gedrehten Anschlüssen, spezielle Silberlegierung.	1.600,- €
DOSE 18 AG PC 1 MK 2.1+	Power Cord Netzdose mit 18 um 35° gedrehten Anschlüssen, Wirbelstromoptimierte Steckkontakte, spezielle Silberlegierung.	1.720,- €

NETZVERTEILERSOCKEL

FUNDAMENT 6	Resonanzoptimierender Sockel für Netzdose mit 6 Anschlüssen. Aus Eiche gefräst, Aufnahme für Aktivatorstab 300. Farbe: Anthrazit, geölt.	950,- €
FUNDAMENT 12	Resonanzoptimierender Sockel für Netzdose mit 12 Anschlüssen. Aus Eiche gefräst, Aufnahme für zwei Aktivatorstäbe 300. Farbe: Anthrazit, geölt.	1.450,- €
FUNDAMENT MONTAGE	Montageservice auf Anfrage	

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% MwSt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten. · Stand: September 2025
Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

PHONOSOPHIE · I. Hansen Vertriebs GmbH
Luruper Hauptstraße 204 · D-22547 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40.83 70 77 · Fax: +49 (0) 40.83 70 84
www.phonosophie.de · support@phonosophie.de

14



PRODUKTÜBERSICHT HI-FI REGALSYSTEME I

RACKSYSTEM „CLASSIC“

Die nutzbare Innenhöhe verringert sich um die Stärke der verwendeten Einlegeböden:


Q-Board: 22 mm
Holzboden: 10 mm
Glasboden: 6 mm
Rohrmaterial: Stahl
Farben: schwarz, rot, grau, silber

Lieferumfang: Pro Ebene ein Holzboden · Auslieferung erfolgt mit Standard-Holzboden.
(Auf Wunsch erfolgt ohne Aufpreis die Lieferung mit Glasböden).

Bei Bestellung mit Controlboards oder Q-Boards werden die Originalboards voll gegen-
gerechnet.

Gesamtbreite: 570 mm · Innenbreite: 470 mm · Gesamttiefe: 440 mm
Innentiefe: 340 mm bis innere Kante Rohr · Innentiefe: 390 mm bis Vorderkante Rohr.
Das Racksystem ist stapelbar. Pro Ebene 6 Gummipads. Pro Rack 3 Spikes 8 mm.

Die Racks 4 und 5 werden außerdem bereits mit Topspikes aus Aluminium geliefert
(Topspikes im Preis enthalten). Die Racksysteme sind stapelbar und damit flexibel.



1A

1B

1C

RACK 1 (A,B,C)

Regalmodul mit einer Ebene; inkl. 1 Einlegeboden (wahlweise: Glas oder Holz).

760,- €

RACK 1 TS (A,B,C)


Regalmodul mit einer Ebene; inkl. Topspikeset, inkl. 1 Einlegeboden
(wahlweise: Glas oder Holz).

1.025,- €

RACK 1 TSG (A,B,C)

Regalmodul mit einer Ebene; inkl. Topspikeset & Grundspikeset, inkl. 1 Einlegeboden
(wahlweise: Glas oder Holz).

1.325,- €



2A

2B

2C

2D

2E

RACK 2 (A,B,C,D,E)

Regalmodul mit zwei Ebenen; inkl. 2 Einlegeböden (wahlweise: Glas oder Holz).

970,- €

RACK 2 TS (A,B,C,D,E)

Regalmodul mit zwei Ebenen; inkl. Topspikeset, inkl. 2 Einlegeböden
(wahlweise: Glas oder Holz).

1.235,- €

RACK 2 TGS (A,B,C,D,E)


Regalmodul mit zwei Ebenen; inkl. Topspikes & Grundspikeset, inkl. 2 Einlegeböden
(wahlweise: Glas oder Holz).

1.535,- €



PRODUKTÜBERSICHT HI-FI REGALSYSTEME II

RACKSYSTEM „CLASSIC“



4B

4C

RACK 4 TS (B,C)


Regalmodul mit vier Ebenen; inkl. Topspikeset, inkl. 4 Einlegeböden
(wahlweise: Glas oder Holz).

1.650,- €

RACK 4 TGS (B,C)

Regalmodul mit vier Ebenen; inkl. Topspikeset & Grundspikeset, inkl. 4 Einlegeböden
(wahlweise: Glas oder Holz).

1.950,- €



5F

RACK 5 TS (F)


Regalmodul mit fünf Ebenen; inkl. Topspikes, inkl. 5 Einlegeböden
(wahlweise: Glas oder Holz).

1.750,- €

RACK 5 TGS (F)

Regalmodul mit fünf Ebenen; inkl. Topspikes & Grundspikeset, inkl. 5 Einlegeböden
(wahlweise: Glas oder Holz).

2.050,- €



TOPRAHMEN

Toprahmen für Regalmodul, wird mit vier Imbusschrauben fest montiert.

380,- €




PRODUKTÜBERSICHT HI-FI REGALSYSTEME III

RACKSYSTEM „XXL“

Die nutzbare Innenhöhe verringert sich um die Stärke der verwendeten Einlegeböden:
Standard/Controlboard: 12 mm Q Board: 22 mm
Rohrmaterial: Stahl Farben: schwarz
Lieferumfang: Pro Ebene ein Holzboden · Auslieferung erfolgt mit Standard Holzboden
(Auf Wunsch erfolgt ohne Aufpreis die Lieferung mit Glasböden)
Bei Bestellung mit Controlboards werden die Originalboards voll gegengerechnet.
Gesamtbreite: 630 mm · Innenbreite: 530 mm · Gesamttiefe: 540 mm
Innentiefe: 440 mm bis innere Kante Rohr · Innentiefe: 490 mm bis vordere Kante Rohr.
Pro Ebene 6 Gummipads. Pro Rack 3 Spikes 8 mm.

Das Rack 4 XXL wird außerdem bereits mit Topspikes und Grundspikes aus Aluminium geliefert (Topspikes und Grundspikes im Preis enthalten).
Die Racksysteme sind stapelbar und damit flexibel.



RACK XXL 1
RACK XXL 2
RACK XXL 4 TGS
TOPRAHMEN XXL

Regalmodul mit einer Ebene, ohne Topspikeset, inkl. 1 Holz-Einlegeboden. **1.000,- €**
Regalmodul mit zwei Ebenen, ohne Topspikeset, inkl. 2 Holz-Einlegeböden. **1.290,- €**
Regalmodul mit vier Ebenen, inkl. Topspikeset/Grundspikeset, inkl. 4 Holz-Einlegeböden. **2.500,- €**
Toprahmen für Regalmodul XXL, wird auf dem Rack durch vier Imbusschrauben fest montiert. **450,- €**

RACKSYSTEM „FREEMOUNT“

Toprahmen und Wandhalter. Mit Hilfe dieser beiden Komponenten können sie einen Plattenspieler oder sogar ein komplettes Rack an der Wand befestigen. Diese Lösung bietet sich an, wenn der Boden für die Aufstellung nicht geeignet ist (z.B. Laminatboden, Holzfußboden in Altbauwohnungen usw.). Die Resonanzen werden sternförmig gesammelt und dann gleichmäßig schnell abgeleitet. Die Konstruktion erlaubt die Aufstellung von Plattenspielern, Fernsehern oder mit Zentralstütze der kompletten HiFi-Anlage samt Rack.

RACK WANDHALTER
WANDHALTERRAHMEN 1
WANDHALTERRAHMEN 2
WANDHALTERRAHMEN 3/TV
WANDHALTER - HOLZBODEN
WANDHALTER - ROHR

Wandhalter zur Aufnahme von Toprahmen 1, 2 & 3 sowie aller Classic Rackmodule; B x T = 542 x 464 mm. Tragfähigkeit: ca. 70 Kg (ohne Zentralstütze). **900,- €**
Rahmen für Plattenspieler & Röhrenverstärker 450 mm x 380 mm. **400,- €**
Rahmen für Plattenspieler & Röhrenverstärker 600 mm x 404 mm. **430,- €**
Rahmen für TV / Video; schwenkbar 600 mm x 404mm. **520,- €**
Spezialholzboden 600 mm x 404 mm. **210,- €**
Zentralstütze (optional) max. Länge 650mm. Wird nach Wunsch auf benötigte Länge gekürzt. **260,- €**

PRODUKTÜBERSICHT HI-FI REGALSYSTEME ZUBEHÖR + LS STATIVE

RACKSYSTEM „CLASSIC“ + „XXL“ ZUBEHÖR

RACK-ERDUNG TOPSPIKESET	Rackerdungskabel zum Anschluß an die Masseklemme des Verstärkers.	50,- €
	Gedrehte Aluminiumabdeckspikes; h=23 mm, ϕ =50 mm; schwarz; für Classic & XXL (SET = 3 Stück).	265,- €
GRUNDSPIKESET	Gedrehte Aluminium-Kegelspikes; h=52 mm, ϕ =50 mm; schwarz; für Classic & XXL (SET = 3 Stück).	300,- €
GRUNDSPIKESET VARIO	Justierbare Aluminium-Kegelspikes; h=59 mm bis 69 mm, ϕ =50 mm; schwarz; für Classic & XXL (SET = 3 Stück).	380,- €
SPIKE 8 MM	Standard PHONOSOPHIE Spike; ϕ =8 mm mit Justageloch.	10,- €
SPIKE 8 MM SET	Einbausatz, bestehend aus 4 Muffen und 4 Spikes.	80,- €
LAUFROLLENSET	Doppelrollen aus Kunststoff mit ca. 75 Kg Tragfähigkeit (Set = 3 Stück).	90,- €
RACK PADS	Klebe pads für Racksystem. Preis pro Stück.	1,40 €

RACKSYSTEM „CLASSIC“ ZUBEHÖR

GLASBODEN CLASSIC	Einlegeboden aus Rauchglas für System Classic. Maße: 450mm x 380mm x 6mm.	50,- €
HOLZBODEN CLASSIC	Einlegeboden aus Spezial-Holz für System Classic. Maße: 450mm x 380mm x 10mm.	50,- €
CONTROLBOARD CLASSIC	Resonanzoptimierter Einlegeboden aus Spezial-Holz für System Classic. Ausführung in Buche hell oder Vogelaugenahorn anthrazit. Maße: 450mm x 380mm x 10mm.	190,- €
Q-BOARD CLASSIC	Controlboard mit Energiewirbel-reduzierender Technologie. Maße: 450mm x 380mm x 22mm.	1.100,- €


RACKSYSTEM „XXL“ ZUBEHÖR

HOLZBODEN „XXL“	Einlegeboden aus Spezial-Holz für System XXL. Maße: 510mm x 480mm x 12mm.	70,- €
CONTROLBOARD „XXL“	Resonanzoptimierter Einlegeboden aus Spezial-Holz für System XXL. Ausführung in Buche hell oder Vogelaugenahorn anthrazit. Maße: 510mm x 480mm x 12mm.	280,- €
Q-BOARD „XXL“	Controlboard „XXL“ mit Energiewirbel-reduzierender Technologie. Maße: 510mm x 480mm x 22mm.	1.400,- €

STATIVE

LS STATIV 1	Lautsprecherstandfläche: 170 x 155 (B x T) Grundmaß: 435 x 296 x 402 (H x B x T). Pro Stück:	135,- €
LS STATIV 2	Lautsprecherstandfläche: 170 x 160 (B x T) Grundmaß: 620 x 300 x 330 (H x B x T). Pro Stück:	330,- €
LS STATIV 3	Lautsprecherstandfläche: 170 x 160 (B x T) Grundmaß: 650 x 390 x 305 (H x B x T). Pro Stück:	390,- €
LS STATIV 4	Lautsprecherstandfläche: 185 x 315 (B x T) Grundmaß: 735 x 215 x 315 (H x B x T). Pro Stück:	580,- €

Spikeeinbausatz für die Stative finden Sie unter: Racksysteme Zubehör.



PRODUKTÜBERSICHT UPDATES + UPGRADES

MK2-UPDATES

MK2 UPDATE STROM	Für Vollverstärker, alle Endstufen, alle CD-Player, Netzteile PC 2 und PC 3. Aktualisierung auf den neuesten Stand. Optimierung des inneren Strommanagements, kompletter Abgleich.	580,- €
MK2 UPDATE VORVERSTÄRKER	Diverse neue Bauteile in den Verstärkerbaugruppen, komplettes Einspielen mit Abgleich für Bi-Connect und Bi-Control, sowie die Vorverstärkerplatine von Classic und Bi-Amp.	1.080,- €
MK2 UPDATE PHONOSTUFE	Alle Versionen der Phonoplatine, diverse neue Bauteile und kompletter Abgleich.	340,- €
MK2 UPDATE BI-BUTT → X-OVER	Alle Versionen der Bi-Butt- / Frequenzweichenplatine, diverse neue Bauteile und kompletter Abgleich.	360,- €
AKTIVATOR UPDATE KLEIN	Alle Geräte, inklusive komplettem Abgleich.	510,- €
AKTIVATOR UPDATE GROSS	Alle Geräte, inklusive komplettem Abgleich.	1.020,- €

UPGRADES

UPGRADE VOLLVERSTÄRKER

UPGRADE: BI-AMP 1-2 → BI-AMP 1-4	UPGRADE: BI-AMP 1-2 → BI-AMP 1-4	1.980,- €
---	---	------------------

UPGRADE VORVERSTÄRKER

UPGRADE: BI-CONTROL 1 → BI-CONTROL 2	UPGRADE: BI-CONTROL 1 → BI-CONTROL 2	3.480,- €
---	---	------------------

UPGRADE ENDVERSTÄRKER

UPGRADE: COMPLEMENT 1-2 → COMPLEMENT 1-4	UPGRADE: COMPLEMENT 1-2 → COMPLEMENT 1-4	1.380,- €
UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 1-4	UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 1-4	1.680,- €
UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 1-2 TWIN	UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 1-2 TWIN	2.160,- €
UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 1-4 TWIN	UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 1-4 TWIN	2.940,- €
UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 2-2 TWIN	UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 2-2 TWIN	3.840,- €
UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 2-4 TWIN	UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 2-4 TWIN	4.560,- €
UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 3-2 TWIN	UPGRADE: BI-STAGE 1-2 → BI-STAGE 3-2 TWIN	7.200,- €
UPGRADE: BI-STAGE 1-4 → BI-STAGE 1-4 TWIN	UPGRADE: BI-STAGE 1-4 → BI-STAGE 1-4 TWIN	2.280,- €
UPGRADE: BI-STAGE 1-4 → BI-STAGE 2-2 TWIN	UPGRADE: BI-STAGE 1-4 → BI-STAGE 2-2 TWIN	2.700,- €
UPGRADE: BI-STAGE 1-4 → BI-STAGE 2-4 TWIN	UPGRADE: BI-STAGE 1-4 → BI-STAGE 2-4 TWIN	3.840,- €

UPGRADE LAUTSPRECHER

UPGRADE: THEBEN 1 → THEBEN 2	UPGRADE: THEBEN 1 → THEBEN 2	4.650,- €
-------------------------------------	-------------------------------------	------------------

Alle Preise zuzüglich 35,- € pro Gerät für versicherten UPS-Versand.



PRODUKTÜBERSICHT MUNDORF-UPGRADES

MUNDORF KONDENSATOR-UPGRADE

Bei diesem Update werden exklusive Kondensatoren verbaut, die von Mundorf, nach Spezifikationen von Phonosophie, produziert werden.

CLASSIC	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	1.020,- €
BI-AMP	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	1.380,- €
BI-CONNECT	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	960,- €
BI-CONTROL	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	1.020,- €
BI-CONTROL 2	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	1.380,- €
COMPLEMENT 1-2 / 1-4	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	1.020,- €
BI-STAGE	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	1.380,- €
SPIKE	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	2.520,- €
POWER CONTROL 2 / 3	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	840,- €
IMPULS 2 / 3	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	960,- €
PAS 1	Beinhaltet den Austausch der Kondensatoren und einen Abgleich.	840,- €

Alle Preise zuzüglich 35,- € pro Gerät für versicherten UPS-Versand.